| | MAPA COMPARATIVO- VEICULOS TIPO PICK UP EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-----|-------|---|---|------------------------|---|-------------------------|---|-------------|---|---|--|---------------------------|--|---------------|
| ITEM | CAT MAT | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | | EMPRESAS | | | | | https:/ | AL COOMPRA ÚBLICAS /operacao.por ompraspublica s.com.br | PAINEL DE COMPRAS https://paineldeprecos.p. | | MÉDIA DO VALOR UNIT | | |
| 1 | 456317 | Veículo de acordo com o termo de referência. | UND | 1 | CHEVROLET | RANI VEICULOS LTDA. CNPJ: 08.201.738/0001-27 | NISSAN FRONTIER ATTACK | MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA./ CNPJ:03.093.776/0001-91 | MITSUBISHI L200 TRINTON | Zucatelli Empreendimentos Ltda. CNPJ. 01 241.313/0001-02 | FORD RANGER | EMPORIO 77 LTDA/CNPJ: 13.430.713/0001-37 | L200 TRITON OUTDOO GLS | Departamento de Compras e Licitações/Identificador:205/2022/Data da Licitação:18/01/2023/Fornecedor: MITPEGASUS VEICULOS LTDA | MITSUBISHI MOTORS | UASG:981253 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE/Identificação da Compra: 11231/2022/Data do Resultado: 05/01/2023 | R\$304.833,33 |
| | | | | | R\$335.000,00 R\$336.500,00 R\$319.000,00 R\$260.000, | | | | R\$ | 305.000,00 | | | | | | | |



Relatório de pesquisa de mercado.

Informo que, no dia 06 de junho 2023, fora solicitado para este servidor uma pesquisa de mercado para Aquisição de um veículo tipo caminhonete 4x4, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Capanema/Pa. Dessa forma certifico que foram iniciando de imediato a análise do processo, dando início a pesquisa. A mesma foi realizada atendendo aos parâmetros definidos no art. 5º da IN 73 de 05 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo, foram utilizados os incisos I, II e IV para composição da média de preço, conforme art, 2º inciso II da NI. Primeiramente, a pesquisa de preços foi realizada por meio de valores dos itens coletados no **Portal** Painel de Preços Ministério da Economia: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br, do governo federal, Portal de Compras Públicas https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br. Em seguida foram realizadas pesquisa direta com fornecedores, mediante a solicitação formal de cotação. O orçamento consta em documento específico no processo. As empresas foram contatadas por telefone e posteriormente fora encaminhado e-mail com as informações necessárias para elaboração da proposta.

Capanema-Pa., 12 de junho de 2023.

Andréia Fernandes Monteiro



Solicitamos com a maior brevidade possível, a estimativa de preços para futura e eventual, contratação de pessoa jurídica objetivando a aquisição de um veículo tipo caminhonete Pick- UP, zero KM, cabine dupla para atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação do Munícipio de Capanema- Pa.

| 110000 | stados da secretaria istamerpar de Eddeugao do Istamerpio de Capanema 1 a. |
|--------|--|
| | CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO |
| 1 | A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa. |
| 2 | A proposta tem que ser assinada. |
| 3 | Informar os valores unitários e totais de cada item e valor global, já estando inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes. |
| 4 | Informar validade da proposta não inferior a 90(noventa)dias; |
| 5 | Aceita de pagamento por empenho. |

Capanema ;06 de junho 2023.

| | SOLICITAÇÃO DE COTAÇ | ÃO | | | |
|------|---|-----|-------|---------------|----------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | Veículo: Veículo automotor, tipo caminhonete pick-up, montada sob estrutura de chassi com: carroceria em aço e original de fábrica, compartimentos de passageiros e carga em ambientes separados, pintura original de fábrica, na cor branca. Devem possuir também bons índices de aceleração, retomada, velocidade final, estabilidade e força, no intuito de perfazer as principais necessidades das atividades e nos mais variados ambientes. Este tipo de automóvel é o que mais se enquadra para os serviços realizados para atividade no meio rural, para os quais, no mais das vezes, são necessários grandes deslocamentos, sem muitas vezes contar com posto de abastecimento, ou em situações em que as rodovias estão em péssimas condições de preservação ou até mesmo sem pavimentação regular ideal. Esta configuração permite deslocamentos seguros e a possibilidade de transposição de obstáculos e intempéries ocasionas pelo mau tempo e/ou pela preservação da rodovia. Este tipo de veículo possui uma maior resistência às rodovias com precárias condições de preservação, em face de que tem suspensão reforçada, maior distância do solo e maior capacidade de transporte de equipamentos, os quais são necessários às atividades de fornecimento de alimentação escolar, sem falar que possui ótimo espaço interno para melhor acomodação dos passageiros e respectivos equipamentos. A data de fabricação e modelo deve ser igual ou posterior à data de assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior. Com capacidade de transporte para 05 (cinco) ocupantes e com 04 (quatro) portas laterais. Motorização: Potência mínima: 175 vc; Torque mínimo: 38,0 mkgf - 1750 a 2500 rpm Cilindrada mínima: 2750 cm³; Combustível: diesel; 3.2.5. Com turbo compressor Tanque de combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) litros; Sistema de arrefecimento: À água; Todos os respiros, de diferenciais e câmbio, deverão ser elevados em | UND | 1 | | |



uma altura mínima de 1.200 mm; e

O motor deverá possuir ou permitir tomada de ar superior do tipo "snorkel".

Dimensões:

Distância entre eixos: mínima de 3.000 mm e máxima de 3.300 mm. Comprimento total: mínimo de 5.000 mm e máxima de 5.400 mm.

Largura mínima (sem espelhos): 1.700 mm. Altura máxima do veículo: 2.000 mm. Altura mínima do veículo: 1.700mm.

Altura livre do solo (mínima) - CURB: 220 mm.

Ângulo mínimo de entrada - CURB: 27° Ângulo mínimo de saída - CURB: 25°

Direção

Com assistência hidráulica ou elétrica, original do fabricante.

Transmissão

A transmissão deve ser manual: e

Número de marchas: mínimo de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré.

Sistema de Tração / Estabilidade

Veículo 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração); Sistema de acoplamento selecionável através de caixa de transferência, com possibilidade de trabalho do veículo nos modos 4x2 (quatro pontos de apoio por dois de tração), 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração) e 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração) reduzido; O sistema de tração deverá possibilitar uma capacidade de subida de rampas mínima de 30°, equivalente a 60%. Deverá possuir possibilidade de "roda livre" com engate manual ou automático. Deverá possuir controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS).

Sistema De Freios

Freios contendo no mínimo o sistema antitravamento do tipo ABS com gerenciamento eletrônico integral das rodas, além de distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD) - ABS (Antiblockier Bremssystem ou Anti-lock Braking System) e EBD (Electronic Brake Distribution).

Suspensão

Suspensão reforçada e elevada original de fábrica. Isto possibilita a entrada do veículo em vários tipos de estradas, principalmente as acidentadas.

Rodas e Pneus

Pneus: O pneu com banda de rodagem mínima de 245 mm garante uma boa estabilidade e, se esta banda de rodagem for maior que 245mm, proporcionará uma segurança ainda maior; e

Rodas: Rodas de liga leve originais do veículo, com a banda de rodagem mínima de 245mm de uso misto, em asfalto e/ou estrada de terra, inclusive pneu estepe com as características idênticas.

Sistema de Climatização

Aparelho condicionador de ar original de fábrica (ar quente e frio) e com a função desembaçante do para-brisa.

Retrovisores, Vidros e Travas Elétricas

Retrovisores externos pintados na cor do veículo, bem como com acionamento posicional por comando interno.

O veículo deverá possuir vidros e travas elétricas originais do fabricante.

Sistema Elétrico

Bateria deverá apresentar tensão de operação de 12 v ou superior e capacidade mínima de 75 amperes; 3.12.2. Sistema de multimídia Revestimentos Internos da Cabine

Todos os revestimentos internos (exceto teto) deverão ser na cor preta



ou cinza com tratamento impermeabilizante; 3.13.2. Todos os bancos deverão ser originais de fábrica e apresentarem capas sobressalentes na cor preta, de couro genuíno e/ou neoprene, reforçados nos pontos de maior atrito, com costuras duplas; 3.14. Air Bags O veículo deverá possuir sistema de retenção por meio de bolsas de ar infláveis (air bag), no mínimo, frontal, para motorista e passageiro.

Compartimento de Carga

Compartimento de carga original do fabricante.

Capacidade mínima de carga útil: 1.010 kg

Capacidade mínima de volume de carga 1100L

Segurança e Acessórios

Equipamentos obrigatórios legalmente exigidos, tais como jogo de ferramentas para troca de pneus, extintor de pó químico seco ABC, triângulo de sinalização, estepe e demais equipamentos. Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ou acoplados ao banco em pelo menos dois assentos, na cor do acabamento interno do veículo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evita o "efeito chicote" em caso de acidentes. Cintos de segurança a todos os passageiros, considerando a lotação completa, sendo os frontais e laterais retráteis de 03 (três) pontos e os centrais, por suas vezes, subabdominais ou de 03 (três) pontos. Este item é compulsório para os veículos nacionais. Os cintos de 03 (três) pontos garantem maior segurança.

Revestimento do piso (motorista e passageiros) com material resistente, assim como não absorvente, e lavável, na cor preta, além dos tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC), nos locais destinados para que ocupantes apoiem seus pés, inclusive o motorista. Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.

Travas elétricas de fechamento e abertura das 04 (quatro) portas, com telecomando acionamento na chave, de modo que as maçanetas deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, ainda que estejam travadas, independente de acionamento de qualquer botão. Tampa de combustível contendo a indicação exata sobre o tipo de combustível utilizado, para evitar equívocos quando do abastecimento. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado.

Iluminação interna da cabine com opção de controle autônomo na luminária, de modo que se possa impedir, ou permitir, o acendimento automático quando da abertura das portas.

Sensor de estacionamento ou câmera de ré na parte traseira do veículo, original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive para-brisas. A película deve rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. Tapetes do assoalho de borracha original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Os veículos deverão estar em conformidade com o



| CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) PROCON | VE (Programa |
|---|--------------|
| de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotor | es) e |
| CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). | |

Os acessórios deverão atender as exigências do CONTRAN (quando se aplicar). Garantia mínima de 12 meses, a partir da entrega definitiva do veículo, o veículo deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado em nome da contratante; contendo todos os equipamentos de segurança conforme prever a

legislação vigente, (código nacional de trânsito), com serviços de 1°, 2° e 3° revisão por conta da contratada, obedecendo o previsto no manual do veículo.

IMPLEMENTOS:

Engate para Reboque:

O veículo deverá ser dotado de dispositivo de acoplamento mecânico para reboque (engate) ou admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com as devidas ligações elétricas, para veículos com PBT de até 3.500 kg, em conformidade com o preconizado pela Resolução nº 197/06 - Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Protetor de cárter/transmissão:

Devera admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Composto por duas peças, confeccionadas por estrutura de aço carbono 1020, com espessura de 2,5 mm, fixadas por meio de parafusos com porca solda, a serem instaladas com a finalidade de proteger toda a extensão do cárter e da transmissão. As peças deverão receber pintura eletrostática na cor preta e tratamento antioxidante com secagem em estufa. Estribo Lateral ou permitir instalação admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.

Total







MÉDIA MEDIANA **MENOR**

RS RS RS

305.000,00 305.000,00 305,000

Quantidade total de registros: 1 Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra Região Brasil NORDESTE 456317 2023

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 11231/2022

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de duas pick-ups destinadas ao departamento municipal de trânsito demutran e guarda municipal de horizonte/ce, órgãos vinculados a secretaria de segurança, cidadania, trânsito e

transporte do município de horizonte-ce.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 320.200 Valor Unitário do Item: R\$ 305000 Código do CATMAT: 456317

Descrição do Item: VEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR:DIESEL, POTÊNCIA MOTOR:180 CV, TIPO TRAÇÃO:4X4,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABINE DUPLA, COM TUBO COMPRESSOR E INTERCOOLER

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Modalidade da Compra: Pregão Forma de Compra: SISPP Marca: MITSUBISHI MOTORS **Data do Resultado:** 05/01/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF: 08624092000192 Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Relatório gerado dia: 07/06/2023 às 12:18 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Capanema Cotação - Veiculo tipo caminhonete

Pesquisado em 07/06/2023 11:28

Veiculo tipo caminhonete

Termos Pesquisados

1) VEICULO TIPO CAMINHONETE | Preços Validados: 1

| Origem | Comprador | Identificador | Identificador Data da Licitação | | Valor Homologado | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|--|--|
| Portal de Compras Públicas | Departamento de Compras e Licitações | 205/2022 | 18/01/2023 | 1 | 273.500,0000 | | |
| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | | Valor Máximo | | | |
| R\$ 273.500,0000 | R\$ 273.500,0000 | R\$ 273.500,000 | R\$ 273.500,0000 | | R\$ 273.500,0000 | | |

Detalhamento de Preços

Termo 1: VEICULO TIPO CAMINHONETE

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Departamento de Compras e Licitações | 205/2022 | Portal de Compras Públicas | 18/01/2023 |

0/1

Produto Licitado Lote/Item

VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, ANO/MODELO À PARTIR DE 2022/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISPOSTAS EM EDITAL E NO PROJETO BÁSICO (ANEXO 02). --- Aquisição de um veículo tipo caminhonete pick-up em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal do Meio Ámbiente, conforme edital e seus anexos.

CNPJ/CPF Marca/Fabricante Vencedor Preço Homologado Quantidade MITPEGASUS VEICULOS LTDA 10.745.414/0001-01 273.500,0000 1,00 Unidade





A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PA A/C: ANDRÉIA MONTEIRO SETOR DE COMPRAS

CM 226,23

Empresa: MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA.

Avenida Marquês de São Vicente nº 1619 - Sala 2705 - Barra Funda São Paulo /SP

Telefone: 11 2478-2818 - E-mail: operacional@manupa.com.br / manupa@manupa.com.br CNPJ:

03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual: 530.097.744.115

Banco: Brasil -001 Agência - 0474-X C/C 11898-2

A Manupa, em caso de participação em pleitos licitatórios e decorrentes contratações poderá participar e executar das mesmas, de acordo com a região local, por meio de suas filiais, a saber: Lauro de Freiras/BA; Fortaleza/CE; Manaus/AM; Vila Velha/ES; Cuiabá/MT; Maringá/PR; Porto Velho/RO; Jataí/GO; Belo Horizonte/MG; Ananindeua/PA; Teresina/PI; Porto Alegre/RS; Palmas/TO; Brasília/DF; Rio de Janeiro/RJ; Recife/PE; Natal/RN; ou Timon/MA.

Abaixo propomos preços para fornecimento de caminhões conforme solicitado abaixo:

ITEM 01 - 01 (UMA) UNIDADE: VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 DIESEL - MARCA/MODELO: NISSAN FRONTIER ATTACK - CONFORME DESCRIÇÃO SOLICITADA ABAIXO:

| | Planilha cotação | | | |
|------|--|-----|-------|----------------|
| ITEM | DES <i>C</i> RIÇÃO | UND | QUANT | VALOR |
| 1 | Veículo tipo caminhonete na cor branca, zero km, cabine dupla que comporte no mínimo 5 (cinco) passageiros (incluindo motorista), com 4(quatro) portas, último modelo e ano de fabricação, com motorizaçi mínima de 2,0 tração 4x4, direção hidráulica, câmbio manual de 05(cinco) ou 06 (seis)machas, combustível diesel, potência mínima de 190 VC ou superior, air bag duplo, freios ABS, nas 04 (quatro) roda ar condicionados, volante com regulagem de altura, desembaraçado traseiro, vidros elétricos dianteiros e traseiros, travas elétricas, películas em todos vidros (conforme a legislação em vigor), aparelho de som com rádio AM/FM/CD e entrada USB, faróis de neblina protetor de cárter, tapete de borrachas interior possuir todos os acessórios/ equipamentos/ ferramentas obrigatórios de acordo con código nacional de trânsito, estar em conformidade com CONTRAN (conselho nacional de trânsito), garantia mínima de 12 meses, a parti da entrega definitiva do veículo, o veículo deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado em nome da contratante; | UND | 1 | R\$ 336.500,00 |

Matriz Filials





contendo todos os equipamentos de segurança conforme prever a legislação vigente, (código nacional de trânsito), com serviços de 1º, 2° e 3° revisão por conta da contratada, obedecendo o previsto no manual do veículo.

> R\$ Total 336,500,00

VALOR TOTAL: R\$ 336.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS E QUINHENTOS REAIS)

Condições de Fornecimento:

Incluso: Frete; Licenciamento/Emplacamento;

Prazo de entrega: 120 (cento e vinte) dias;

Garantia: um ano, conforme determinação do fabricante; as 03 primeiras revisões inclusas;

Pagamento: Contra Entrega.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 07 de junho de 2023.

IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA MANUELLA JACOB - DIRETORA - CPF -372.538.828-50

03.093.776./0001-91

MANUPA COM., EXP., IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS LTDA.

Av. Marques de São Vicente Nº 1619 -SALA 2705 Barra Funda CEP 01.139-003 São Paulo - SP

Matriz Filials

CEP 01139-003







COTAÇÃO DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Capanema Departamento de Compras Sra. Andreia Monteiro

| | PLANILHA COTAÇÃO | | | | |
|------|---|-----|-------|-----------|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | MARCA | VALOR |
| 1 | Veículo: Veículo automotor, tipo caminhonete pick-up, montada sob estrutura de chassi com: carroceria em aço e original de fábrica, compartimentos de passageiros e carga em ambientes separados, pintura original de fábrica, na cor branca. Devem possuir também bons índices de aceleração, retomada, velocidade final, estabilidade e força, no intuito de perfazer as principais necessidades das atividades e nos mais variados ambientes. Este tipo de automóvel é o que mais se enquadra para os serviços realizados para atividade no meio rural, para os quais, no mais das vezes, são necessários grandes deslocamentos, sem muitas vezes contar com posto de abastecimento, ou em situações em que as rodovias estão em péssimas condições de preservação ou até mesmo sem pavimentação regular ideal. Esta configuração permite deslocamentos seguros e a possibilidade de transposição de obstáculos e intempéries ocasionas pelo mau tempo e/ou pela preservação da rodovia. Este tipo de veículo possui uma maior resistência às rodovias com precárias condições de preservação, em face de que tem suspensão reforçada, maior distância do solo e maior capacidade de transporte de equipamentos, os quais são necessários às atividades de fornecimento de alimentação escolar, sem falar que possui ótimo espaço interno para melhor acomodação dos passageiros e respectivos equipamentos. | UND | 1 | CHEVROLET | R\$335.000,00 |
| | A data de fabricação e modelo deve ser igual ou posterior à data de assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior. Com capacidade de transporte para 05 (cinco) ocupantes e com 04 (quatro) portas laterais. Motorização: Potência mínima: 175 cv;. Torque mínimo: 38,0 mkgf - 1750 a 2500 rpm Cilindrada mínima: 2750 cm³; Combustível: diesel; Com turbo compressor. Tanque de combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) litros; Sistema de arrefecimento: À água; 3.2.8. Todos os respiros, de diferenciais e câmbio, deverão ser elevados em uma altura mínima de 1.200 mm; O motor deverá possuir ou permitir tomada de ar superior do tipo "snorkel". Dimensões: Distância entre eixos: mínima de 3.000 mm e máxima de 3.300 mm. Comprimento total: mínimo de 5.000 mm e máxima de 5.400 mm Largura mínima (sem espelhos): 1.700 mm. Altura máxima do veículo: 2.000 mm. Altura mínima do veículo: 1.700mm. Altura livre do solo (mínima) - CURB: 220 mm. Ângulo mínimo de entrada - CURB: 27°. Ángulo mínimo de saída - CURB: 25° Direcão: | | | | |
| | Com assistência hidráulica ou elétrica, original do fabricante Transmissão. A transmissão deve ser manual; e Número de marchas: mínimo de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré. Sistema de Tração / Estabilidade. Veículo 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração); 3.6.2. Sistema de acoplamento selecionável através de caixa de transferência, com possibilidade de trabalho do veículo nos modos 4x2 (quatro pontos de apoio por dois de tração), 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração) reduzido; 3.6.3. O sistema de tração deverá possibilitar uma capacidade de subida de rampas mínima de 30°, equivalente a 60%. 3.6.4. Deverá possuir possibilidade de "roda livre" com engate manual ou automático. 3.6.5. Deverá possuir controle eletrônico de | | | | |
| | estabilidade (ESC) e tração (TCS). 3.7. Sistema De Freios. Freios contendo no mínimo o sistema antitravamento do tipo ABS com gerenciamento eletrônico integral das rodas, além de distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD) - ABS (Antiblockier Bremssystem ou Anti-lock Braking System) e ÉBD (Electronic Brake Distribution). 3.8. Suspensão. Suspensão reforçada e elevada original de fábrica. Isto possibilita a entrada do veículo em vários tipos de estradas, principalmente as acidentadas. Rodas e Pneus Pneus: O pneu com banda de rodagem mínima de 245 mm garante uma boa estabilidade e, se esta banda de rodagem for maior que 245mm, proporcionará uma segurança ainda maior; e. Rodas: Rodas de liga leve originais do veículo, com a banda de rodagem mínima de 245mm de uso misto, em asfalto e/ou estrada de terra, inclusive pneu estepe com as características idênticas. | | | | |
| | Sistema de Climatização. Aparelho condicionador de ar original de fábrica (ar quente e frio) e com a função desembaçante do para-brisa. Retrovisores, Vidros e Travas Elétricas. Retrovisores externos pintados na cor do veículo, bem como com acionamento posicional por comando interno. O veículo deverá possuir vidros e travas elétricas originais do | | | | |

fabricante

Sistema Elétrico. Bateria deverá apresentar tensão de operação de 12 v ou superior e capacidade mínima de 75 amperes;

Sistema de multimidea.

Revestimentos Internos da Cabine. Todos os revestimentos internos (exceto teto) deverão ser na cor preta ou cinza com tratamento impermeabilizante. Todos os bancos deverão ser originais de fábrica e apresentarem capas sobressalentes na cor preta, de couro genuíno e/ou neoprene, reforçados nos pontos de maior atrito, com costuras duplas; Air Bags

O veículo deverá possuir sistema de retenção por meio de bolsas de ar infláveis (air bag), no mínimo, frontal, para motorista e passageiro

Compartimento de Carga

Compartimento de carga original do fabricante. Capacidade mínima de carga útil: 1.010 kg. Capacidade mínima de volume de carga 1100L

Segurança e Acessórios

Equipamentos obrigatórios legalmente exigidos, tais como jogo de ferramentas para troca de pneus, extintor de pó químico seco ABC, triângulo de sinalização, estepe e demais equipamentos. Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ou acoplados ao banco em pelo menos dois assentos, na cor do acabamento interno do veículo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evita o "efeito chicote" em caso de acidentes. Cintos de segurança a todos os passageiros, considerando a lotação completa, sendo os frontais e laterais retráteis de 03 (três) pontos e os centrais, por suas vezes, subabdominais ou de 03 (três) pontos. Este item é compulsório para os veículos nacionais. Os cintos de 03 (três) pontos garantem maior segurança. Revestimento do piso (motorista e passageiros) com material resistente, assim como não absorvente, e lavável, na cor preta, além dos tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC), nos locais destinados para que ocupantes apoiem seus pés, inclusive o motorista. Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do

Travas elétricas de fechamento e abertura das 04 (quatro) portas, com telecomando acionamento na chave, de modo que as maçanetas deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, ainda que estejam travadas, independente de acionamento de

qualquer botão

Tampa de combustível contendo a indicação exata sobre o tipo de combustível utilizado, para evitar equívocos quando do abastecimento. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado. Iluminação interna da cabine com opção de controle autônomo na luminária, de modo que se possa impedir, ou permitir, o acendimento automático quando da abertura das portas. Sensor de estacionamento ou câmera de ré na parte traseira do veículo, original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive para-brisas. A película deve rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN.

Tapetes do assoalho de borracha original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa fapetes do associano de botracha original do veccino, adintinido-se adaptação poi enfresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Os veículos deverão estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 3.16.13. Os acessórios deverão atender as exigências do CONTRAN (quando se policio de 12 acesto a control de 15 acesto a cont aplicar). 3.16.14. Garantia mínima de 12 meses, a partir da entrega definitiva do veículo, o veículo deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado em nome da contratante; contendo todos os equipamentos de segurança conforme prever a legislação vigente, (código nacional de trânsito), com serviços de 1°, 2° e 3° revisão por conta da contratada, obedecendo o previsto no manual do veículo.

IMPLEMENTOS:

Engate para Reboque: O veículo deverá ser dotado de dispositivo de acoplamento mecânico para reboque (engate) ou admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com as devidas ligações elétricas, para veículos com PBT de até 3.500 kg, em conformidade com o preconizado pela Resolução nº 197/06 - Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Protetor de cárter/transmissão:

Devera admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Composto por duas peças, confeccionadas por estrutura de aço carbono 1020, com espessura de 2,5 mm, fixadas por meio de parafusos com porca solda, a serem instaladas com a finalidade de proteger toda a extensão do cárter e da transmissão. As peças deverão receber pintura eletrostática na cor preta e tratamento antioxidante com secagem em estufa; 3.2.3. Estribo Lateral ou permitir instalação admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra

versão do veículo

Total R\$335.000,00

Valor Total: R\$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais?

Validade da Proposta: 90 dias

RANI COMERCIO DE **VEICULOS**

Assinado de forma digital por RANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA:08201738000129

LTDA:08201738000129 Dados: 2023.06.07 15:54:01

RANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

ROD BR 308 KM 151, 36 - GARRAFÃO - CAPANEMA/PAFONE: (91) 3462 6148

Email: raniveiculos2010@hotmail.com



Marabá (PA), 12 de junho de 2023.

ORÇAMENTO Nº 02112023

Α

PREFEIURA DE MUNICIPAL DE CAPANEMA

ATT: Setor compras

Através de solicitação apresentamos nosso orçamento.

| DESCRIÇÃO DO VEICULO | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|----|--|--|--|--|--|
| MARCA- MITSUBISHI L200 TRINTON | QUANTIDADE | 01 | | | | | |

L200 TRITON SPORT HPE-S Motor 2.4 Diesel com 190CV.

Lugares Espaço para 5 pessoas.

Tração Super Select II.

Acabamento Bancos revestidos em couro.

DestaquesControle Ativo de Tração e Estabilidade, Rodas aro 18", Caçamba com proteção X Liner, Assistente de Frenagem de Emergência, Multimídia de 7" JBL, Full Airbags, Banco com ajustes elétrico para o motorista, Sistema de frenagem autônoma, Sistema de monitoramento de pontos cegos, Sistema de prevenção de aceleração involuntária, Assistente de descida em rampas, Sistema de aviso de trafego traseiro, Controle ativo de tração estabilidade.

Valor Unitário R\$ 319.000,00

Estão inclusos todas as despesas tais como frete e imposto.

Validade da proposta 30 dias.

Garantia: 01 ano após a entrega.

Pagamento á combinar

Prazo de entrega de 60 dias.

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº. 101. 241.313/0001-02 E-mail: licitaca@zucatelli.com.br

Fone: 94 2101 1275 - Fax: 94 2101 1277

Cel: 94 99136 1629

DADOS DA EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: EMPORIO 77 LTDA / NOME FANTASIA: EMPORIO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 13.430.713/0001-37/ I.ESTADUAL № 12.510.582-7 / SEDE: ROD CONTORNO BR 316, 2020- CENTRO- CEP: 65.306-225, SANTA INÊS-MA / TELEFONE/Whatsapp: (91)99372-9319 /

ENDEREÇO ELETRÔNICO: dplicitacontratos@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PA

Prezados Sr.(Sra),

A empresa acima no timbre, na qualidade de revenda multimarcas, apresenta abaixo cotação para o objeto, pretendido nesta cotação

| ITEM 3.1. Veículo: 3.1.1. Veículo automotor, tipo caminhonete pick-up, montada sob | MARCA/ | UND | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-----|-------|----------------|----------------|
| estrutura de chassi com: carroceria em aço e original de fábrica, compartimentos de | MODELO | | | | |
| passageiros e carga em ambientes separados, pintura original de fábrica, na cor branca | · FORD | 1 | 1 | R\$ 260.000,00 | R\$ 260.000,00 |
| Devem possuir também bons índices de aceleração, retomada, velocidade final, | RANGER | | | , | . , |
| estabilidade e força, no intuito de perfazer as principais necessidades das atividades e | | | | | |
| nos mais variados ambientes. Este tipo de automóvel é o que mais se enquadra para o | 5 | | | | |
| serviços realizados para atividade no meio rural, para os quais, no mais das vezes, são | | | | | |
| necessários grandes deslocamentos, sem muitas vezes contar com posto de | | | | | |
| abastecimento, ou em situações em que as rodovias estão em péssimas condições de | | | | | |
| preservação ou até mesmo sem pavimentação regular ideal. Esta configuração permite | ! | | | | |
| deslocamentos seguros e a possibilidade de transposição de obstáculos e intempéries | | | | | |
| ocasionas pelo mau tempo e/ou pela preservação da rodovia. Este tipo de veículo | | | | | |
| possui uma maior resistência às rodovias com precárias condições de preservação, em | | | | | |
| face de que tem suspensão reforçada, maior distância do solo e maior capacidade de | | | | | |
| transporte de equipamentos, os quais são necessários às atividades de fornecimento d | e | | | | |
| alimentação escolar, sem falar que possui ótimo espaço interno para melhor | | | | | |
| acomodação dos passageiros e respectivos equipamentos. 3.1.2. A data de fabricação | 9 | | | | |
| modelo deve ser igual ou posterior à data de assinatura do contrato. Aquisição de | | | | | |
| veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, | | | | | |
| evitando adquirir um modelo anterior. 3.1.3. Com capacidade de transporte para 05 | | | | | |
| (cinco) ocupantes e com 04 (quatro) portas laterais. 3.2. Motorização: 3.2.1. Potência | | | | | |
| mínima: 175 cv; 3.2.2. Torque mínimo: 38,0 mkgf - 1750 a 2500 rpm 3.2.3. Cilindrada | | | | | |
| mínima: 2750 cm³; 3.2.4. Combustível: diesel; 3.2.5. Com turbo compressor 3.2.6. | | | | | |

EMPORIO 77 LTDA

END.: ROD. CONTORNO BR 316,2020, CENTRO, SANTA INES-MA CEP:65300-970

DADOS DA EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: EMPORIO 77 LTDA / NOME FANTASIA: EMPORIO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 13.430.713/0001-37/ I.ESTADUAL № 12.510.582-7 / SEDE: ROD CONTORNO BR 316, 2020- CENTRO- CEP: 65.306-225, SANTA INÊS-MA / TELEFONE/Whatsapp: (91)99372-9319 / ENDERECO ELETRÔNICO: delicitacontratos@gmail.com

Tanque de combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) litros; 3.2.7. Sistema de arrefecimento: À água: 3.2.8. Todos os respiros, de diferenciais e câmbio. deverão ser elevados em uma altura mínima de 1.200 mm; e 3.2.9. O motor deverá possuir ou permitir tomada de ar superior do tipo "snorkel", 3,3, Dimensões; 3,3,1, Distância entre eixos: mínima de 3.000 mm e máxima de 3.300 mm, 3.3.2. Comprimento total: mínimo de 5.000 mm e máxima de 5.400 mm, 3.3.3. Largura mínima (sem espelhos): 1.700 mm. 3.3.4. Altura máxima do veículo: 2.000 mm. 3.3.5. Altura minima do veículo: 1,700mm, 3,3,6, Altura livre do solo (mínima) - CURB: 220 mm. 3.3.7. Ângulo mínimo de entrada - CURB: 27º 3.3.8. Ângulo mínimo de saída -CURB: 25º 3.4. Direção 3.4.1. Com assistência hidráulica ou elétrica, original do fabricante. 3.5. Transmissão 3.5.1. A transmissão deve ser manual: e 3.5.2. Número de marchas: mínimo de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré. 3.6. Sistema de Tração / Estabilidade 3.6.1. Veículo 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração); 3.6.2. Sistema de acoplamento selecionável através de caixa de transferência, com possibilidade de trabalho do veículo nos modos 4x2 (quatro pontos de apoio por dois de tração), 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração) e 4x4 (quatro pontos de apojo por quatro de tração) reduzido: 3.6.3. O sistema de tração deverá possibilitar uma capacidade de subida de rampas mínima de 30º, equivalente a 60%, 3.6.4. Deverá possuir possibilidade de "roda livre" com engate manual ou automático. 3.6.5. Deverá possuir controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS). 3.7. Sistema De Freios 3.7.1. Freios contendo no mínimo o sistema antitravamento do tipo ABS com gerenciamento eletrônico integral das rodas, além de distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD) - ABS (Antiblockier Bremssystem ou Anti-lock Braking System) e EBD (Electronic Brake Distribution). 3.8. Suspensão 3.8.1. Suspensão reforçada e elevada original de fábrica. Isto possibilita a entrada do veículo em vários tipos de estradas, principalmente as acidentadas. 3.9. Rodas e Pneus 3.9.1. Pneus: O pneu com banda de rodagem mínima de 245 mm garante uma boa estabilidade e, se esta banda de rodagem for maior que 245mm, proporcionará uma segurança ainda maior; e 3.9.2. Rodas: Rodas de liga leve originais do veículo, com a banda de rodagem mínima de

EMPORIO 77 LTDA

END.: ROD. CONTORNO BR 316,2020, CENTRO, SANTA INES-MA CEP:65300-970 CNPJ: 13.430.713/0001-37

DADOS DA EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: EMPORIO 77 LTDA / NOME FANTASIA: EMPORIO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 13.430.713/0001-37/ I.ESTADUAL № 12.510.582-7 / SEDE: ROD CONTORNO BR 316, 2020- CENTRO- CEP: 65.306-225, SANTA INÊS-MA / TELEFONE/Whatsapp: (91)99372-9319 / ENDERECO ELETRÔNICO: delicitacontratos@gmail.com

245mm de uso misto, em asfalto e/ou estrada de terra, inclusive pneu estepe com as características idênticas, 3.10. Sistema de Climatização 3.10.1. Aparelho condicionador de ar original de fábrica (ar quente e frio) e com a função desembaçante do para-brisa. 3.11. Retrovisores, Vidros e Travas Elétricas 3.11.1. Retrovisores externos pintados na cor do veículo, bem como com acionamento posicional por comando interno. 3.11.2. O veículo deverá possuir vidros e travas elétricas originais do fabricante. 3.12. Sistema Elétrico 3.12.1. Bateria deverá apresentar tensão de operação de 12 y ou superior e capacidade mínima de 75 amperes: 3.12.2. Sistema de multimedia 3.13. Revestimentos Internos da Cabine 3.13.1. Todos os revestimentos internos (exceto teto) deverão ser na cor preta ou cinza com tratamento impermeabilizante; 3.13.2. Todos os bancos deverão ser originais de fábrica e apresentarem capas sobressalentes na cor preta, de couro genuíno e/ou neoprene, reforcados nos pontos de maior atrito, com costuras duplas; 3.14. Air Bags 3.14.1. O veículo deverá possuir sistema de retenção por meio de bolsas de ar infláveis (air bag), no mínimo, frontal, para motorista e passageiro. 3.15. Compartimento de Carga 3.15.1. Compartimento de carga original do fabricante. 3.15.2. Capacidade mínima de carga útil: 1.010 kg 3.15.3. Capacidade mínima de volume de carga 1100L 3.16. Seguranca e Acessórios 3.16.1. Equipamentos obrigatórios legalmente exigidos, tais como jogo de ferramentas para troca de pneus, extintor de pó químico seco ABC, triângulo de sinalização, estepe e demais equipamentos. 3.16.2. Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeca ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeca ajustáveis em altura integrados ou acoplados ao banco em pelo menos dois assentos, na cor do acabamento interno do veículo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo maior ergonomia. Importante os apoios de cabeca ajustáveis no banco traseiro, pois evita o "efeito chicote" em caso de acidentes. 3.16.3. Cintos de segurança a todos os passageiros, considerando a lotação completa, sendo os frontais e laterais retráteis de 03 (três) pontos e os centrais, por suas vezes, subabdominais ou de 03 (três) pontos. Este item é compulsório para os veículos nacionais. Os cintos de 03 (três) pontos garantem maior segurança. 3.16.4. Revestimento do piso (motorista e passageiros) com

EMPORIO 77 LTDA

END.: ROD. CONTORNO BR 316,2020, CENTRO, SANTA INES-MA CEP:65300-970

DADOS DA EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: EMPORIO 77 LTDA / NOME FANTASIA: EMPORIO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 13.430.713/0001-37/ I.ESTADUAL № 12.510.582-7 / SEDE: ROD CONTORNO BR 316, 2020- CENTRO- CEP: 65.306-225, SANTA INÊS-MA / TELEFONE/Whatsapp: (91)99372-9319 / ENDERECO ELETRÔNICO: delicitacontratos@gmail.com

material resistente, assim como não absorvente, e lavável, na cor preta, além dos tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC), nos locais destinados para que ocupantes apoiem seus pés, inclusive o motorista, 3,16,5, Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante. desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, 3,16,6. Travas elétricas de fechamento e abertura das 04 (quatro) portas, com telecomando acionamento na chave, de modo que as macanetas deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, ainda que estejam travadas. independente de acionamento de qualquer botão, 3,16,7, Tampa de combustível contendo a indicação exata sobre o tipo de combustível utilizado, para evitar equívocos quando do abastecimento. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado. 3.16.8. Iluminação interna da cabine com opção de controle autônomo na luminária, de modo que se possa impedir, ou permitir, o acendimento automático quando da abertura das portas. 3.16.9. Sensor de estacionamento ou câmera de ré na parte traseira do veículo, original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seia disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos. 3.16.10. Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive para-brisas. A película deve rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. 3.16.11. Tapetes do assoalho de borracha original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. 3.16.12. Os veículos deverão estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 3.16.13. Os acessórios deverão atender as exigências do CONTRAN (guando se aplicar). 3.16.14. Garantia mínima de 12 meses, a partir da

EMPORIO 77 LTDA

END.: ROD. CONTORNO BR 316,2020, CENTRO, SANTA INES-MA CEP:65300-970

DADOS DA EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: EMPORIO 77 LTDA / NOME FANTASIA: EMPORIO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 13.430.713/0001-37/ I.ESTADUAL № 12.510.582-7 / SEDE: ROD CONTORNO BR 316. 2020- CENTRO- CEP: 65.306-225. SANTA INÊS-MA / TELEFONE/Whatsapp: (91)99372-9319 /

ENDERECO ELETRÔNICO: dplicitacontratos@gmail.com

entrega definitiva do veículo, o veículo deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado em nome da contratante: contendo todos os equipamentos de segurança conforme prever a legislação vigente, (código nacional de trânsito), com servicos de 1º. 2º e 3º revisão por conta da contratada, obedecendo o previsto no manual do veículo. 3.2. IMPLEMENTOS: 3.2.1. Engate para Reboque: 3.2.1.1. O veículo deverá ser dotado de dispositivo de acoplamento mecânico para reboque (engate) ou admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seia disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com as devidas ligações elétricas, para veículos com PBT de até 3,500 kg. em conformidade com o preconizado pela Resolução nº 197/06 - Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 3.2.2. Protetor do cárter/transmissão: 3.2.2.1. Devera admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Composto por duas pecas, confeccionadas por estrutura de aco carbono 1020, com espessura de 2,5 mm, fixadas por meio de parafusos com porca solda, a serem instaladas com a finalidade de proteger toda a extensão do cárter e da transmissão. As peças deverão receber pintura eletrostática na cor preta e tratamento antioxidante com secagem em estufa: 3.2.3. Estribo Lateral ou permitir instalação admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.

SANTA INÊS - MA. 12 DE JUNHO DE 2023

EMPORIO 77 Assinado de forma digital por EMPORIO 77 LTDA: 13430713000137 Dados: 2023.06.12 10:22:47 -0300′

EMPORIO 77 LTDA NOME FANTASIA: EMPORIO DISTRIBUIDORA I.ESTADUAL № 12.510.582-7 CNPJ: 13.430.713/0001-37

Email: dplicitacontratos@gmail.com

EMPORIO 77 LTDA

END.: ROD. CONTORNO BR 316, 2020, CENTRO, SANTA INES-MA CEP:65300-970 CNPJ: 13.430.713/0001-37

DADOS DA EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: EMPORIO 77 LTDA / NOME FANTASIA: EMPORIO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 13.430.713/0001-37/ I.ESTADUAL № 12.510.582-7 / SEDE: ROD CONTORNO BR 316, 2020- CENTRO- CEP: 65.306-225, SANTA INÊS-MA / TELEFONE/Whatsapp: (91)99372-9319 /

ENDEREÇO ELETRÔNICO: dplicitacontratos@gmail.com

EMPORIO 77 LTDA

END.: ROD. CONTORNO BR 316,2020, CENTRO, SANTA INES-MA CEP:65300-970