

Betoneira 400 Litros Menegotti Max Tri 2Cv 220V/380V C/Protecao Crem Cx Motor E Mini Disjuntor

COD: 20270044018

R\$ 3.780,00 Já com 10% de desconto à vista no boleto OU **10xR\$ 420,00** Sem juros no cartão de crédito.



Betoneira Menegotti 400 Litros MAX Trifásica 2CV 220V/380V Com Rodas Maciças Com Proteção de Cremalheira Com Caixa Motor Elétrico Com Mini Disjuntor

Betoneira com 18 meses de garantia de fábrica + 03 meses grátis de garantia estendida para defeitos de fábrica

As **betoneiras 400 litros Menegotti Max** são usadas para projetos de pequeno a grande porte em indústrias, construtoras, fábricas de artefatos de cimento e obras de construção civil em geral. Excelente para empreiteiros, locadores, empresas de locação de equipamentos, profissionais autônomos, construtores, empresas de engenharia, etc. É o equipamento ideal para quem busca alta durabilidade, performance, fácil manuseio e baixa manutenção.

O equipamento apresenta uma produção de 4,65 m³/hora e 15 ciclos/hora.

Equipamento durável com estrutura e pinhão reforçados, cremalheira segmentada em seis partes - permitindo assim a troca apenas do segmento partido da cremalheira, pintura eletrostática que proporciona alta resistência a intempéries e longa vida útil, tambor estampado com chapa de 3mm de espessura, seus componentes padronizados em ferro fundido FC200 conforme ABNT facilitam a reposição de peças, resistente a torção e impactos graças a sua basculante que vem com reforços de chapa de aço e **motor elétrico WEG** de 2CV de potência.

Todas as Betoneiras Menegotti vendidas na Mérito Comercial possuem Motores WEG. Para saber mais sobre os Motores WEG

(*) A proporção de um traço de concreto é de um saco de cimento.

Características Técnicas

Betoneira Csm Cs 400 Litros 4 Hp Monofásica Motor Diesel

COD: 20100043015

POR R\$ 4.430,49 Já com 10% de desconto à vista no boleto ou 6x R\$ 820,46 Sem juros no cartão de crédito.



DESCRIÇÃO

Betoneira CSM CS 400 Litros 4 HP Monofásica Motor Diesel

A **Betoneira CSM CS 400 Litros** é usada em empreendimentos de médio e grande porte, uso profissional para qualquer tipo de obra ou para locação, adequada para profissionais, ideal para fabricação de argamassa e concreto.

Características Técnicas

- Capacidade do tambor: 400L;
- Capacidade de mistura: 280L;
- Nº aprox. de ciclos: 12/Hora;
- Potência do motor: 4 HP;
- Transmissão por correia tipo "V": A 74;



Dimensões do Produto

- Peso: 217 Kg;
- Comprimento: 186 cm;
- Largura: 106 cm;
- Altura: 148 cm;