



GRUPO
MÔNACO

MÔNACO VEÍCULOS LTDA
Rod. BR 316 Km 2, S/Nº - Guanabara
Cep: 67.010-000 - Ananindeua-Pa
CNPJ: 18.548.319/0001-11
Inscrição Estadual: 15.417.942-6
Inscrição Municipal: 28957
Fone: (91) 3181-1000
(91) 4008-1142
Site: www.grupomonaco.com.br

Prefeitura Municipal de Capanema
Departamento de Compras

Proposta Comercial VGO 031/2019

“O Fiat Ducato já nasceu com forte vocação para o trabalho! O transporte de passageiros com conforto e segurança é, sem dúvida, uma das principais funções que, aliadas à funcionalidade, economia e praticidade fazem deste furgão o líder em seu segmento..”



Agradecemos a oportunidade concedida, apresentarmos nosso produto com as características técnicas descritas.

VEÍCULO: DUCATO CARGO CURTO 2.3 DIESEL 2019.

Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para ambulância simples remoção. Cilindrada total (cc): 2.287, Potência máxima (cv): 130,0 CV 95,6 kW @ 3600 rpm, Torque máximo (kgf.m): 32,63 kgf.m 320,0 Nm @ 1800 rpm, Tanque de combustível (litros): 90, Comprimento do veículo (mm): 4.963, Largura do veículo (mm): 2.492, Altura do veículo (mm) : 2.254 Entre-Eixos (mm): 3.000, Capacidade de carga (Kg): 3.500 PBT, Capacidade volumétrica de carga (m³): 8 Motorização 2.3 Multijet Economy, Airbag de duplo estágio para o motorista (60l) Airbag do passageiro com duas fases de ativação para proteger 2 pessoas no banco biposto (120l) Banco do passageiro biposto Chave canivete com telecomando para abertura das portas Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura e pré-tensionador. Câmbio 6 velocidades Câmbio no painel Desembaçador com ar quente Direção hidráulica, Pneus 215/75 R16 Portas traseiras com abertura de 270° Predisposição limitador de velocidade Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena) Ar Condicionado, Proteção parcial do vão de carga Relógio digital Sistema auxiliar de partida a frio Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h Vidro Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorista) Vidros climatizados ‘

Adaptação: AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO.

Equipado com todos os equipamentos de série e solicitados e os não especificados e exigidos pelo CONTRAN; (Conforme pedido). Gafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; bem como, as marcas do governo federal.

Preços e Quantidades:

Quantidade/und: 02
Valor unitário: R\$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais)
Valor unitário: R\$ 390.000,00 (Trezentos e noventa mil reais)
ICMS 17% e IPI 0% (Isento)

Informações Adicionais:

Prazo de entrega: em até 120 dias após assinatura em contrato adm. e emissão de ordem de faturamento

Forma de pagamento: a vista em até 7 dias úteis, após o recebimento em definitivo com atesto em Nota Fiscal.

Local de entrega: Mônica Veículos, situada a Rod. BR 316 Km 2, S/Nº, Guanabara

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia.

Validade da proposta: 30 de Abril de 2019

Obs: A Fiat Automóveis, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

Evandro José da Silva

Vendas a Governo/Licitações e Contratos

e-mail: evandrosilva@grupomonaco.com.br

(91) 3075.5008/3075.5003/99104.7647/98377.9957

Belém (PA), 19 de Março de 2019.





GRUPO
MÔNACO

MÔNACO VEÍCULOS LTDA
Rod. BR 316 Km 2, S/Nº - Guanabara
Cep: 67.010-000 - Ananindeua-Pa
CNPJ: 18.548.319/0001-11
Inscrição Estadual: 15.417.942-6
Inscrição Municipal: 28957
Fone: (91) 3181-1000
(91) 4008-1142
Site: www.grupomonaco.com.br

Prefeitura Municipal de Capanema
Departamento de Compras:

Proposta Comercial VGO 032/2019

"O Fiat Ducato já nasceu com forte vocação para o trabalho! O transporte de passageiros com conforto e segurança é, sem dúvida, uma das principais funções que, aliadas à funcionalidade, economia e praticidade fazem deste furgão o líder em seu segmento..".



Agradecemos a oportunidade concedida, apresentarmos nosso produto com as características técnicas descritas.

Ducato passageiro: Ducato Maximulti 2.3 16v

Imagem meramente ilustrativa

Cilindrada total (cc): 2.287 Potência máxima (cv): 130 a 3.600 rpm Torque máximo (kgf.m): 32,7 a 1.800 rpm Capacidade de carga (Kg): 3.500 Capacidade volumétrica de carga (m³): 15 Tanque de combustível (litros): 90 Comprimento do veículo (mm): 6.353 Largura do veículo (mm): 2.492 Altura do veículo (mm) : 2.524 Entre-Eixos (mm): 4.035 Motorização 2.3 16v diesel, Multijet Economy, 2.287cm³, Pneus 215/75 R16, ar condicionado no motorista e passageiro com duto central, plataforma hidráulica 07 (sete) **Bancos fixos individuais fixados no salão**, em estrutura de aço, com cinto de segurança subabdominal, com assento, encosto e apoia cabeça em espuma injetada, revestidos em courvin, 01 (um) Kits para fixação de cadeirante compostos por 4 ganchos com cintas retráteis para fixação da cadeira de rodas e um cinto de 3 pontos grafite ensaiados e homologado conforme CONTRAN 416/2012 e NBR 6091; Plataforma elevatória D Hollandia, Tacógrafo digital instalado no console do teto; 04 (quatro) martelinhos de emergência fixados nas laterais do veículo próximos aos vidros; Estribo lateral para acesso à porta lateral corrediça com revestimento antiderrapante; Faixas refletivas nas laterais e traseira do veículo conforme legislação vigente; Adesivos SIA (Símbolo internacional de acesso) nas portas de acesso e no para-brisa; Apoio de cabeça para cadeira de rodas; Sirene de ré, Janelas da van fixas.

Preços e Quantidades:

Quantidade/und: 03

Valor unitário: R\$ 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco mil reais)

Valor unitário: R\$ 675.000,00 (Seiscentos e setenta e cinco mil reais)

ICMS 17% e IPI 0% (Isento)

Informações Adicionais:

Prazo de entrega: em até 120 dias após assinatura em contrato adm. e emissão de ordem de faturamento

Forma de pagamento: a vista em até 7 dias úteis, após o recebimento em definitivo com atesto em Nota Fiscal.

Local de entrega: Mônaco Veículos, situada a Rod. BR 316 Km 2, S/Nº, Guanabara

Garantia: 12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia.

Validade da proposta: 30 de Abril de 2019

Obs: A Fiat Automóveis, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

Evandro José da Silva

Vendas a Governo/Licitações e Contratos

e-mail: evandrosilva@grupomonaco.com.br

(91) 3075.5008/3075.5003/99104.7647/98377.9957

Belém (PA), 19 de Março de 2019.





GRUPO
MÔNACO

MÔNACO VEÍCULOS LTDA

Rod. BR 316 Km 2, S/Nº - Guanabara
Cep: 67.010-000 - Ananindeua-Pa
CNPJ: 18.548.319/0001-11
Inscrição Estadual: 15.417.942-6
Inscrição Municipal: 28957
Fone: (91) 3181-1000
(91) 4008-1142
Site: www.grupomonaco.com.br

Prefeitura Municipal de Capanema
Departamento de Compras:

Proposta Comercial VGO 033/2019

"Toro chegou para revolucionar: das ruas movimentadas da cidade, até as estradas mais remotas, trazendo imponência para vencer obstáculos. Até onde a tração 4x4 vai te levar, o que irá colocar na robusta caçamba, ou o que aproveitar do seu motor 1.8 ou 2.4 Flex ou de um 2.0 Diesel, você decide.



Agradecemos a oportunidade concedida, apresentarmos nosso produto com as características técnicas descritas.

TORO FREEDOM 2.0 12V 4X4 AT9 DIESEL 4P

imagem meramente ilustrativa

Motor 2.0 16v. Movido à Diesel, cilindradas: 1.956 (cm³), potência máxima 170,0 CV a 3.750 rpm, torque:35,69 Kgfm a 1.750 rpm, Cambio automático de 9 velocidades, ASR (Controle de Tração), comprimento do veículo:4.915 mm, largura 1.844 mm, altura:1,746 mm, altura do solo Ant. 206,5 mm / Post. 279,0 mm, tanque de combustível 60 litros abertura elétrica bocal de abastecimento, capacidade de carga 1.000 kg, ar condicionado, direção elétrica, alarme antifurto, travas elétricas, Volante com comandos de rádio, Vidros elétricos dianteiros e traseiros com one touch e antiesmagamento lado motorista capota marítima, cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos, computador de bordo, airbag duplo (motorista e passageiro), banco do motorista com regulagem de altura, freios ABS, Rodas de aço estampado 6.5 x 17" + Pneus 225/65 R17, sensor de estacionamento traseiro. Sistema 4WD (4x4) Skide Plate integrado ao parachoque dianteiro Suspensão traseira multilink Tampa traseira dupla com abertura elétrica Tomada 12V Travas elétricas (Travamento automático a 20 km/h, indicador de portas abertas, luz interna com temporizador e tampa do combustível), Protetor de cárter. Uconnect Touch Nav 5" [Central multimídia com tela de 5" touchscreen; Navegação GPS; Comandos de voz Bluetooth; Audio streaming; Entrada aux; Porta USB; MP3; Rádio AM FM.

Preços e Quantidades:

Quantidade/und: 01

Valor unitário: R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais)

Valor unitário: R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais)

ICMS 17% e IPI 0% (Isento)

Informações Adicionais:

Prazo de entrega: em até 40 dias após assinatura em contrato adm. ou emissão de ordem de faturamento

Forma de pagamento: a vista em até 15 dias, após o recebimento em definitivo com atesto em Nota Fiscal.

Local de entrega: Av. Assis de Vasconcelos, 359, Ed Orlando Lobato, 2º andar, CEP:66010-010

Garantia:12 meses, livre de quilometragem, obedecendo as revisões previstas no manual de garantia.

Validade da proposta: 30 de Abril de 2019

Obs: A Fiat Automóveis, reserva-se no direito de alterar preço e configurações técnicas de seus produtos sem prévio aviso.

Veículo com emplacamento incluso.

Evandro José da Silva

Vendas a Governo/Licitações e Contratos

e-mail: evandrosilva@grupomonaco.com.br

(91) 3075.5008/3075.5003/99104.7647/98377.9957

Belém (PA), 19 de Março de 2019.



TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4 Diesel automático



LINHA DE PRODUTOS FIAT

Diretoria de Marketing
Estratégia de Marketing

TORO FREEDOM 2.0 AT9 4X4 DIESEL 4P 2019

Data de Início de Vigência do Preço: 24/08/2018

MVS	DADOS TÉCNICOS		PREÇOS(R\$)
Modelo: 226	Cilindrada total (cc): 1.956 cm ³	Largura do veículo (mm): 1.844	Público: -
Versão: 165	Potência máxima (cv): 170	Altura do veículo (mm): 1.746	Def. físico (IPI/ICMS): -
Série: 0	Torque máximo (kgf.m): 35,7 @ 1.750 rpm	Entre-Eixos (mm): 2.990	Def. físico (IPI): -
Combustível: Diesel	Tanque de combustível (litros): 60	Altura do solo (mm): Ant. 206,5 / Post. 251,2	Taxi (IPI/ICMS): -
MY: 2019	Comprimento do veículo (mm): 4.915	Capacidade de carga (Kg): 1.000	Taxi (IPI): -
ITENS DE SÉRIE		ITENS ESPECÍFICOS DA VERSÃO	
<ul style="list-style-type: none"> . 2ª Tomada 12V; 2ª entrada USB . 6 Alto Falantes . Abertura elétrica boca de abastecimento . Alarme antifurto . Alça de segurança traseira com luz de leitura incorporada . Alças de segurança coluna A lado motorista e passageiro . Alertas de limite de velocidade e manutenção programada . Apóia braço traseiro . Apóia-braço central dianteiro com porta-objetos . Apóia-braço central traseiro com porta-copos . Apóia-pé para o motorista . Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura . Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com regulagem de altura . Ar condicionado digital dualzone . Ar-condicionado automático digital . ASR (Controle de Tração) . Banco do motorista com regulagem de altura . Barras longitudinais no teto . Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras . Brake light . Câmbio automático de 9 velocidades . Câmera de ré . Capota marítima . Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura . Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos . Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão . Comando do rádio atrás do volante . Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso) . Console central com porta-objetos e porta-copos . Conta-giros . Direção elétrica . Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) . ESP (Controle Eletrônico de Estabilidade) . Espelho no para-sol lados motorista e passageiro . Faróis de neblina com moldura cromada . Faróis de Neblina com sistema Cornering . Follow me home . Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix) . Ganchos para amarração de carga na caçamba . Gear Shift Indicator (Indicador de troca de marcha) 		<ul style="list-style-type: none"> . Grade frontal na cor preta . Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida) . HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Frenos ABS com EBD . Iluminação de caçamba . Kit aerodinâmico . Kit ferramenta . Lanterna traseira a LED . Limpador e lavador do para-brisa com Intermitência . Luz de leitura . Magnetas e retrovisores externos na cor do veículo . Moldura central do painel de instrumentos exclusiva . Motor 2.0 16V Diesel . My Car Fiat (personaliza várias funções do carro) . Para-choque dianteiro com pintura parcial na cor do veículo . Para-choque traseiro com soleira cromada . Para-sol iluminado . Piloto automático com controlador de velocidade . Porta objetos passageiro . Porta-luvas iluminado . Porta-óculos . Quadro de instrumentos 3,5" com relógio digital, calendário e indicador de temperatura externa multifuncional em TFT personalizável . Retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas . Retrovisores externos elétricos com memória (Tilt down/rebatimento / luz de conforto) . Revestimento de caçamba . Revestimento externo na coluna central das portas . Segunda luz de ré . Sensor de estacionamento traseiro . Suspensão traseira multilink . Tampa traseira dupla com abertura elétrica . Tapetes em carpete . Tomada 12V . Travas elétricas (Travamento automático a 20 km/h, indicador de portas abertas, luz interna com temporizador e tampa do combustível) . Uconnect Touch Nav 5" (Central multimídia com tela de 5" touchscreen; Navegação GPS; Comandos de voz Bluetooth; Audio streaming; Entrada aux; Porta USB; MP3; Rádio AM FM) . Válvula antirrefluxo de combustível . Vidros climatizados verdes . Vidros elétricos dianteiros e traseiros com one touch e antiesmagamento lado motorista . Voice recognition . Volante com regulagem de altura e profundidade . Volante EAS - Energy Absorbing System . Volante em couro com comandos do rádio e alavancas de seleção das marchas tipo borboleta 	
		CORES	VINC.REVESTIMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> . Estepe "ruotino" . Grade frontal superior com acabamento cromado . Hill descent control . Protetor de cárter . Rodas de liga leve 6.5 x 17" + Pneus de uso misto 225/65 R17 . Skide Plate integrado ao para-choque dianteiro . Tração 4x4 com seletor 	<ul style="list-style-type: none"> Cores sólidas 296 - Branco Ambiente Cores metálicas 348 - Prata Meff 462 - Cinza Antique 809 - Vermelho Tribal 846 - Marrom Horizon 852 - Preto Carbon Cores Perolizadas 742 - Branco Polar Cor Sólida Básica 176 - Vermelho Colorado
		REVESTIMENTOS	VINCULOS C/ KITS
		<ul style="list-style-type: none"> 062 - Tecido Desire Preto (Road) 485 - Couro Dynamic Preto 	<ul style="list-style-type: none"> Inclusivo: 9GJ , 211


Novo Ducato Ambulância SR

Veículo homologado pela FIAT e com CAT na resolução CONTRAN 190-2009

Grencar em parceria com a Fiat Automóveis apresentam o Novo Ducato na versão Ambulância Simples Remoção.



UM VEÍCULO COMPACTO E VERSÁTIL!



GRENCAR VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELLI

Matriz: Rua Trapicheiro, 123 Vila Manchester – São Paulo/SP 03441-030 (11) 2942.3800
Filial: Rua Castelo Branco, 3700 Universitário – Sete Lagoas/MG 35702-134 (31) 3772.6000

Características e especificações

- Isolamento térmico e acústico em manta conforme CONTRAN 498/2014 em todo o compartimento de atendimento;
- Revestimento do teto e das laterais em ABS conforme CONTRAN 498/2014 permitindo fácil e rápida higienização;
- Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e revestido em manta vinílica conforme CONTRAN 498/2014;
- Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça;
- Janela lateral no padrão ambulância instalada na porta lateral corrediça, com vidro deslizante;
- Vidros padrão ambulância nas portas traseiras;
- Armário superior, na lateral esquerda com portas corrediças em acrílico confeccionado em compensado naval na cor branca;
- Banco baú com cinto de segurança para 3 acompanhantes homologado conforme CONTRAN 416/2012, NBR 14561 e NBR 6091 com acento, encosto e apoio de cabeça estofados na cor cinza;
- Banco fixo para médico, em estrutura de aço, com cinto de segurança;
- Maca retrátil em alumínio, com regulagem de altura de cabeça, colchonete em espuma revestido de material impermeável com costura eletrônica e conforme CONTRAN 498/2014;
- Iluminação interna com 02 (duas) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento;
- Ventilador e exaustor;
- Sirene de ré e Farol de embarque na porta traseira;
- Sinalizador visual e acústico em barra linear de policarbonato translúcido com tratamento UV em LED de alta potência vermelho e sirene eletrônica, aprovado nas normas SAE J575 e SAE J595;
- Balaústre pega mão em tubo encapsulado, instalado no teto;
- Suporte de soro e plasma;
- Suporte para cilindro de oxigênio com cinta catraca de fixação;
- Cilindro de oxigênio de 7L com válvula e manômetro;
- Régua tripla completa com fluxômetro, umidificador, máscara e aspirador;
- Lixeira;
- Grafismo padrão ambulância;
- Ar condicionado no salão (opcional).


Novo Ducato Cadeirante 10+1

Veículo homologado pela FIAT e com CAT na resolução CONTRAN 190-2009

Grencar em parceria com a Fiat Automóveis apresentam o Novo Ducato Multi Maxi 15 m³ na versão Transporte de passageiros acessível à 2 cadeirantes com 10+1 Lugares.



UM VEÍCULO COMPLETO E VERSÁTIL!



GRENCAR VEÍCULOS ESPECIAIS EIRELLI

Matriz: Rua Trapicheiro, 123 Vila Nova Manchester – São Paulo/SP 03441-030 (11) 2942.3800

Filial: Rua Castelo Branco, 3700 Universitário – Sete Lagoas/MG 35702-134 (31) 3772.6000

Características e especificações

1. ISOLAMENTO TÉRMICO

- a. Isolamento térmico e acústico em manta conforme CONTRAN 498/2014 em todo o compartimento de atendimento;

2. REVESTIMENTO

- a. Revestimento do teto e das laterais em ABS seguindo as cores da cabine conforme CONTRAN 498/2014 permitindo fácil e rápida higienização;
- b. Piso nivelado em compensado naval de 10mm de espessura e revestido em manta vinílica sem emendas com vedação e calafetagem conforme CONTRAN 498/2014;

3. BANCOS

- a. 06 Bancos fixos individuais fixados no salão divididos em 3 fileiras de 1 lugar quarta fileira com 2 + 1 lugares. Os bancos são confeccionados em estrutura de aço, com cinto de segurança subabdominal, com assento, encosto e apoia cabeça em espuma injetada, revestidos em courvin na cor cinza grafite ensaiados e homologado conforme CONTRAN 416/2012 e NBR 6091;
- b. 02 (dois) Kits para fixação de cadeirante compostos por 4 ganchos com cintas retráteis para fixação da cadeira de rodas e um cinto de 3 pontos grafite ensaiados e homologado conforme CONTRAN 416/2012 e NBR 6091;

4. PLATAFORMA ELEVATÓRIA

- a. Plataforma elevatória Dhollandia, instalada na porta lateral corrediça com reforço estrutural para a carroceria, possui abertura na vertical de modo a permitir a passagem de passageiros quando se encontra fechada;

5. ELÉTRICA

- a. Tacógrafo digital instalado no console do teto;
- b. Iluminação interna com 03 (três) Luminárias de 60 LED's 12v instaladas no salão de passageiros, embutidas no teto;

6. EQUIPAMENTOS

- a. 04 (quatro) martelinhos de emergência fixados nas laterais do veículo próximos aos vidros;
- b. Estribo lateral para acesso à porta lateral corrediça com revestimento antiderrapante;
- c. Faixas refletivas nas laterais e traseira do veículo conforme legislação vigente;
- d. Adesivos SIA (Símbolo internacional de acesso) nas portas de acesso e no para-brisa;
- e. Apoio de cabeça para cadeira de rodas;
- f. Sirene de ré;

7. AR CONDICIONADO

- a. Ar condicionado para salão de passageiros (opcional).

RANI VEÍCULOS LTDA - EPP

CNPJ: 08.201.738/0001-29

OBJETO: Aquisição de veículos automotivos destinados a atender as necessidades da Sec. de Saúde de Capanema/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	V. UNIT	TOTAL
1	Veículo tipo furgoneta com carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0km, Air-bag para os ocupantes da cabine, freio com (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; combustível = gasolina ou FLEX; potência mínima de 85 cv; Tanque de combustível: Capac. Mín. =50L, Freios e suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, Cabine/Carroceria: portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos internos e externo, resistentes e estruturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu de step não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no min. 60 ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O sist.. Elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: natural e artificial. Sinalizador frontal principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar c/ modulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. Mín. de 1.000 mm e máx. de 1.300 mm, largura mín de 250mm e max de 500 mm e altura mín de 55mm e max de 110mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o sinalizador luminoso frontal principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potencia min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 3 nos distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no min 100 db @13,8 Vcc, Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos sist.. de sirenos eletrônicas c/ um único autofalante. Sist.. portátil de oxigênio completo, min 3 L. a cabine deve ser c/ o sist. Original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica p/ ar condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica um sist.. de ar condic. E ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561 Ventilador oscilante no teto; a capacidade térmica do sist.. de ar condic. Do compartimento traseiro deve ser de no min 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no min 1.880 mm de compr. Provida de sist.. de elevação do tronco do paciente de min 45 graus e suportar peso min de 100kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de Empresa do fabricante e registro ou cadastramento dos produtos na Anvisa; garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos moveis e equipamento no salão de atendimento deve prever: dimensionar o espaço interno, visando posicionar de forma acessível e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vitimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plásticos reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura min de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte soro plasma; um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável.	1	89.950,00	89.950,00
2	Veículo de transporte sanitário (10 a 17 pessoas), Acesso a cadeirante com dispositivo de poltrona móvel, Potência Mín. 100 c.v., Distancia entre eixos Min 3200 MM, Veículo 0KM, Resolução CONTRAN 316/09, Combustível Diesel, Direção Hidráulica, Tração 4x2, Cambio Manual.	3	195.985,00	587.955,00
3	Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel), Motorização min de 140cv, Cambio Manual, Capacidade 5 lugares, ar condicionado, direção hidráulica, Trio elétrico, Freios ABS e Airbags, Protetor de caçamba, estribos laterais.	1	175.750,00	175.750,00
TOTAL				853.655,00

Sawana Scaramussa
RANI VEÍCULOS LTDA-EPP

CNPJ.: 08.201.738/0001-29

Red. BR 308 - KM 05 - Rod. BR 014 - Carajás - CEP: 68.702-190 - Capanema - Pará.

CEP: 68.702-190 - GARRAFAO

E-mail: raniveiculos@hotmail.com



Grupo Zucatelli

0800 723 1220

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA.
SETOR.COMPRAS

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	CAPACIDADE TOTAL/ACESSO AO CADEIRANTE: MÍNIMO DE 10 PESSOAS/ COM ACESSIBILIDADE. VEICULO 0 KM: SIM, POTÊNCIA: MIN. 130 CV, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MIN. 3665 MM , TV COM KIT MULTIMÍDIA: POSSUI, RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09: SIM / COMBUSTÍVEL: DIESEL, CÂMBIO: MANUAL, TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA TRACÇÃO: 4 X 2 MARCA- FIAT DUCATO	03	R\$ 220.000,00	R\$ 660.000,00
02	Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão	VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR: TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND.O 2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB.NA COR VERMELHA, COM FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO COM VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, DEVERÁ EXISTIR UMA RÉGUA E POSSUIR: FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS	02	R\$ 190.000,00	R\$ 380.000,00

Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1 – Insc. Municipal 302095

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br



Grupo Zucatelli

0800 723 1220

		<p>PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMALIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFR/AQUEC. O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/ O COMPART. PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍN. DE 26.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRÁTIL, COM NO MÍN. 1.900 MM DE COMPR., COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; C/ PÉS DOBRÁVEIS, SIST. ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE. BALAUSTRÉ: DEVERÁ TER 2 PEGA-MÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 1 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVÉS DE PARAFUSOS E C/ 2 SIST. DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: DEVERÁ SER RESISTENTE A TRÁFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO. ARMÁRIO: ARMÁRIO EM UM SÓ LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. DEVERÁ POSSUIR UM ARMÁRIO TIPO BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIMADAMENTE 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,70 M; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS; BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL. MARCA- FIAT-DUCATO</p>			
03	Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel)	<p>MOTORIZAÇÃO: MÍNIMO DE 140 CV , CAPACIDADE: 05 LUGARES - TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA / ELÉTRICA , AR CONDICIONADO: CAMBIO: MANUAL - FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO. CESSORIO 1: PROTETOR DE CAÇAMBA - ACESSORIO 2: CAPOTA MARÍTIMA- ACESSÓRIO 3: ESTRIBOS LATERAIS MARCA- MITHSUBHI L200 TRITON</p>	01	R\$ 143.000,00	R\$ 143.000,00

Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1 – Insc. Municipal 302095

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br



Grupo Zucatelli

0800 723 1220

DECLARAÇÃO: A empresa **DECLARA**, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, frete, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

Validade da Proposta	: 30 (Trinta) dias.
Prazo de entrega	: Até 30 (trinta) dias.
Condições de Pagamento	: Conforme contrato.
Garantia	: 03 (Três) ano ou conforme fabricante.
Local de entrega	: Em local a ser definido.

Atenciosamente,



ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº. 01. 241.313/0001-02
Email: licitacao@zucatelli.com.br
Fone: 94 2101 1275 - Fax: 94 2101 1277
Cel: 91 99333-4780 980216068

Zucatelli Empreendimentos Ltda.
CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1 – Insc. Municipal 302095
Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218
E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br

