

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Capanema
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Pregão Eletrônico nº 003/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	NOBREAK 700VA BIVOLT. ESPECIFICAÇÕES: INTERATIVO; REGULAÇÃO ON-LINE; ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; FILTRO DE LINHA INTERNO; AO SER LIGADO, O EQUIPAMENTO EXECUTA UM AUTO TESTE, QUE É UMA ROTINA DE TESTES EM SEUS CIRCUITOS INTERNOS; DEVE EXECUTAR TAMBÉM UM AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA QUE INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARREGADO STRONG CHARGE PARA PERMITIR A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA; PROTEÇÕES: CONTRA CURTO CIRCUITO NO INVERSOR; CONTRA POTÊNCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA, COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTRA SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; CONTRA SOB TENSÃO E SOBRE TENSÃO DE REDE ELÉTRICA COM RETORNO AUTOMÁTICO. NA OCORRÊNCIA DESTES EVENTOS O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA; CONTRAS OBRE A AQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CIRCUITO DESMAGNETIZADOR, BOTÃO LIGA /DESLI
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	726,33
Valor Final:	603,00
Valor Total:	120.600,00
Situação:	Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Nome da Empresa:	J C V A LEAL INFORMATICA LTDA
Modelo:	RAGTECH SAVE STA 700 VA TRI
Item:	0002
Descrição:	TABLETS: TABLETS: TAMANHO MÍNIMO DE 07(SETE) POLEGADAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 2GB (DOIS GIGABYTE), ARMAZENAMENTO CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO, WIFI PADRÃO IEEE 802.11B/G/N INTEGRADO(INTERNO) AO EQUIPAMENTO, SISTEMA DE GPS INTEGRADO(INTERNO) FUNCIONALIDADES: PERMITIR A MUDANÇA DA ORIENTAÇÃO DA TELA E O BLOQUEIO DA POSIÇÃO, DURAÇÃO APROXIMADA DA BATERIA ATÉ 10 HORAS SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID VERSÃO 8 OU SUPERIOR
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.345,53
Valor Final:	760,51
Valor Total:	228.153,00
Situação:	Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Nome da Empresa:	UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP
Modelo:	NB331
Item:	0003
Descrição:	COMPUTADOR: MEMORIA RAN 8GB, BARRAMENTO DDR4- MÍNIMO DE 1600 MHZ; PROCESSADOR, QUAD CORE 2.20 GHZ- PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 2500 PONTOS NO PASSMARK/CPUBENCHMARK. DISCO : 100GB VELOCIDADE DE ESCRITA MÍNIMA 80MB/SEG-VELOCIDADE DE LEITURA MÍNIMA 350MB/SEC. SERVIDOR UNICO PARA A APLICAÇÃO E BANCO DE DADOS- DEDICADO AO SISTEMA.
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.700,30
Valor Final:	1.577,00
Valor Total:	236.550,00
Situação:	Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Nome da Empresa:	GDAI INDUSTRIA COMERCIO ELETRONICOS EIRELI
Modelo:	JQ-PRO (JQ-590G)
Item:	0004

Descrição: IMPRESSORA BROTHER DCP - L2540DW. CONECTIVIDADE FLEXÍVEL. USB 2.0, WIRELESS OU ETHERNET; IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DIRETAMENTE DE UM DISPOSITIVO MÓVEL. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA. VELOCIDADE DE 30PPM E RESOLUÇÃO DE 2400 X 600DPI; TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO: LASER, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 30PPM, IMPRESSÃO DUPLEX, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 2400 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: 10.000 PÁGINAS. MANUSEIO DO PAPEL. CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS. CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 100 FOLHAS. TAMANHOS DO PAPEL: A5 ATÉ OFÍCIO, ADF: 35 FOLHAS. CONEXÕES/USB 2.0/ETHERNET/WIRELESS. CÓPIA. VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 30 CPM, AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: 25% - 400%. TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO 21,6 X 27,9 CM (CARTA); AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1) CÓPIA DE IDENTIDADE (ID CARD), RESOLUÇÃO DE CÓPIA: 600 X 600 DPI OPÇÕES DE CÓPIA ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. DIGITALIZAÇÃO. CAPACIDADE MÁXIMA DO ADF: 35 FOLHAS/ADF/RESOLUÇÃO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 2.922,00

Valor Final: 1.963,84

Valor Total: 98.192,00

Situação: Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO

Nome da Empresa: UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP

Modelo: DCPL2540DW

Item: 0005

Descrição: SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL. SUPORTA 24 PORTAS DOS 802.3AT/AF, POE POWER OVER ETHERNET, COM UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TOTAL DE 180 W. SEGURANÇA INTEGRADA, QUE INCLUI 802.1Q VLAN, APLICAÇÕES L2/L3/L4 QOS E IGMP SNOOPING PARA OTIMIZAR VOZ E VÍDEO. MODO DE GERENCIAMENTO VIA WEB E CLI, SNMP. RECURSOS DE HARDWARE, PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE802.3AB, IEEE802.3Z, IEEE 802.3AD, IEEE 802.3X, IEEE 802.1D, IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.1Q, 802.1P IEEE; INTERFACE 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS RJ45 (AUTO NEGOCIAÇÃO / AUTO MDI / MDIX), 4 COMBO SFP SLOTS 100/1000MBPS, REDEMIÁDIA 10BASE -T, UTP CATEGORIA 3, 4, 5 CABO (MÁXIMO 100M), 100BASE -TX/1000BASE -T; UTP CATEGORIA 5, 5E OU ACIMA DO CABO (MÁXIMO 100M), 100BASE -FX; MMF, SMF, 1000BASE -X; MMF, SMF; PORTAS POE (RJ45) PADRÃO: 802.3AT/AF COMPATÍVEIS COM PORTAS POE 24 PORTAS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 180W. RECURSOS DE SOFTWARE QUALIDADE DE SERVIÇO SUPORTE 802.1P COS / DSCP PRIORIDADE DE APOIO 4 FILAS DE

Quantidade: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 2.659,33

Valor Final: 4.806,00

Valor Total: 120.150,00

Situação: Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO

Nome da Empresa: J C V A LEAL INFORMATICA LTDA

Modelo: TL-SG2424P

Item: 0006

Descrição: GUIA DE CABO 1U PRETO. PARA RACK

Quantidade: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 185,30

Valor Final: 36,50

Valor Total: 912,50

Situação: Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO

Nome da Empresa: J C V A LEAL INFORMATICA LTDA

Modelo: GUIA DE CABO 1U PRETO

Item: 0007

Descrição: PATCH PANEL CAT5E COM 24 PORTAS 10/100 CATEGORIA 5E U/UTP. 24 POSIÇÕES. TERMINAIS DE CONEXÃO EM BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRÃO 110 IDC, PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG. LARGURA DE 19" E ALTURA DE 1U OU 44,45 MM, QUE PERMITE MONTAGEM EM RACKS, FORNECIDO COM PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO. POSSUA LOCAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PORTAS. FORNECIDO NA COR PRETA. PINTURA ESPECIAL ANTICORROSÃO, COMPATÍVEL COM FERRAMENTAS PUNCH DOWN 110IDC. COMPATÍVEL COM PLUGS RJ45 E RJ11. PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DAS PORTAS (1 ATÉ 24). SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSIEI/TIA- 862, ATM, VÍDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL, TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES. PAINEL FRONTAL EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E CHAPA DE AÇO COM PORTA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO. PINTURA ESPECIAL ANTI-CORROSÃO. FOLHETO DE MONTAGEM EM PORTUGUÊS IMPRESSO NA EMBALAGEM. FORNECIDO COM ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PO

Quantidade: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência: 255,45

Valor Final: 247,50

Valor Total: 6.187,50

Situação: Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO

Nome da Empresa: J C V A LEAL INFORMATICA LTDA

Modelo: PATCH PANEL CAT5E COM 24 PORTAS

Item: 0008

Descrição:	CONECTOR RJ45 MACHO CAT. 5E DIÂMETRO DO CONDUTOR (MM) 26A22 AWG, COM CONDUTOR BANHADO A OURO. TIPO: RJ45 (8P8C). CONECTOR: TERMOPLÁSTICO, UL94V-2. CONDUTOR: CONTATOS DE BRONZE FOSFOROSO, BANHADO A OURO E NÍQUEL. REGIME DE TENSÃO: 250VAC NO 2A.- RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 500M OHMS. COMPATÍVEL COM REDES GIGABIT 10/100/1000 MBPS. 1 ANO DE GARANTIA.
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,83
Valor Final:	0,73
Valor Total	2.190,00
Situação:	Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Nome da Empresa:	J C V A LEAL INFORMATICA LTDA
Modelo:	RJ45 MACHO CAT5E
Item:	0009
Descrição:	CONECTOR FÊMEA R45 CAT.5E DIÂMETRO DO CONDUTOR (MM) 26 A 22 AWG. CONECTOR TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0. PADRÃO DE MONTAGEM: T568A E T568B. TIPO DE CONECTOR: RJ-45. CONDUTOR: BRONZE FOSFOROSO COM OURO E NÍQUEL. 110 IDC: BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO. CICLOS DE INSERÇÃO: ≥750 RJ45 E ≥200 RJ11 E ≥200 NO BLOCO IDC. RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 500 OHMS. A 100 VDC. RESISTÊNCIA DC DE 0,2 OHMS. RESISTÊNCIA DE CONTATO DE 20 OHMS MAX. COMPATÍVEL COM REDES GIGABIT 10/100/1000 MBPS. 1 ANO DE GARANTIA
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,88
Valor Final:	13,60
Valor Total:	2.040,00
Situação:	Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Nome da Empresa:	J C V A LEAL INFORMATICA LTDA
Modelo:	CONECTOR FEMEA RJ45 CAT5E
Item:	0010
Descrição:	CANALETA COM ADESIVO 20X20MM 2 METROS. AUTOEXTINGUÍVEIS, NÃO CONDUTIVAS, ESTRUTURA SÓLIDA E DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, LUBRIFICANTES E ÓLEOS: ESPESSURA 20MM.
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31,33
Valor Final:	23,00
Valor Total:	9.200,00
Situação:	Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Nome da Empresa:	P P L SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
Modelo:	Dexson DXN10071
Item:	0011
Descrição:	RACK DE PAREDE TAMANHO 12U: FABRICADO COM IP20 E ISO9001. LATERAIS REMOVÍVEIS COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO. PRODUTO ESTAMPADO, DOBRADO, SOLDADO, ELETROZINCADO E PINTADO EM EPÓXI PRETO. PESO: 13 KG. DIMENSÕES 55 x 60 CM. PROFUNDIDADE: 450MM, 550MM, 650MM. ALTURA: 12U. 1 ANO DE GARANTIA.
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	819,00
Valor Final:	621,00
Valor Total:	15.525,00
Situação:	Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Nome da Empresa:	HLP COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA-EPP
Modelo:	Rack 12u
Item:	0012
Descrição:	CABO UTP 4P X 24 AWG CAT. 5E. CONSTRUÇÃO: U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, COR: AZUL CLARO. CAPA EXTERNA: PVC RETARDANTE À CHAMA, CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX: IEC 60332-1 CONFORME ABNT NBR 14705. DIÂMETRO NOMINAL: 4,8 MM, NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO): 68%, PRODUTO QUE ATENDA AS POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. PADRÕES ATUAIS: ATM -155 (UTP); AF-PHY-0015.000 Y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 MBPS, TP-PMD: ANSI X3T9.5, 100 MBPS, GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3Z, 1000 MBPS, 100BASE-TX: IEEE 802.3U, 100 MBPS, 100BASE-T4: IEEE 802.3U, 100 MBPS, 100VG-ANYLAN: IEEE802.12, 100 MBPS, 10BASE-T: IEEE802.3, 10 MBPS, TOKEN RING: IEEE802.5, 4/16 MBPS, 3XAS400: IBM, 10 MBPS
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	573,40
Valor Final:	418,50
Valor Total:	10.462,50
Situação:	Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Nome da Empresa:	HLP COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA-EPP
Modelo:	UTP Cat5e

Item:	0013
Descrição:	TOMADA SIMPLES 10A 7,5X3,5MM: MATERIAL PLÁSTICO E METAL: COR BRANCO
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	18,53
Valor Final:	13,00
Valor Total:	3.900,00
Situação:	Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Nome da Empresa:	J C V A LEAL INFORMATICA LTDA
Modelo:	TOMADA SIMPLES 10A
<hr/>	
Item:	0014
Descrição:	PARAFUSO COM POCA GAIOLA PARA RACK
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	2,27
Valor Final:	1,77
Valor Total:	265,50
Situação:	Homologado em 18/03/2021 11:06:50 Por: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO
Nome da Empresa:	J C V A LEAL INFORMATICA LTDA
Modelo:	PARAFUSO C/ PORCA GAIOLA
<hr/>	

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO

Autoridade Competente