

MAPA COMPARATIVO - AQUISIÇÃO CASTRAMÓVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	EMPRESAS		PAINEL COMPRAS PÚBLICAS				INTERNET	MÉDIA
				P.C.S. DAMASCENO & CIA LTDA EPP	M W D NEGÓCIOS E SOLUÇÕES	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA/PE IDENTF: 006/2022/ 15/02/2022	Prefeitura Municipal de Trindade. IDENTF:012/ 15/03/2022	MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS/IDEN T:620220006/20 22	Setor de Compras e Licitações/Identificador 001/2022/ 02/02/2022	ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (10.024/19) /EDITAL: 0032/2022 PROCESSO: 99.505/2021	
1	UNIDADE MOVEL - PARA CONTROLE DE ZOONOSES TIPO 1-VEICULOS TAIS COMO: TRAILERS, DOS MAIS VARIADOS MODELOS E FABRICANTES, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CASTRAMOVEL)EQUIPADOS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN.	UND	1	R\$ 200.000,00	R\$ 230.000,00	R\$ 160.380,00	R\$ 165.000,00	R\$ 196.650,00	R\$ 180.000,00	R\$ 137.600,00	R\$ 181.375,71



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
Departamento de Compras

Capanema, 18 de abril de 2022.

Solicitamos com a maior brevidade possível, a estimativa de preços para futura e eventual, contratação de pessoa jurídica para aquisição de um castra móvel. Estruturação das atividades de saúde e bem estar animal, incluindo o controle populacional de cães e gatos.

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO

1	A proposta tem que ser enviada no papel timbrado da empresa.
2	A proposta tem que ser assinada.
3	Informar os valores unitários e totais de cada item e valor global, já estando inclusos todos os impostos, taxas, fretes e outras despesas incidentes.
4	Informar validade da proposta não inferior a 90(noventa)dias;
5	Aceita de pagamento por empenho.

CASTRA MOVÉL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	UNIDADE MOVEL - para controle de zoonoses tipo 1- veículos tais como: trailers, dos mais variados modelos e fabricantes, original de fábrica, 0 km, adaptado para unidade móvel de esterilização de animais (castra móvel) equipados com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN.	UND	1



DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CONSULTA DE FORNECEDORES
PESQUISA DE MERCADO.

Informo que, no dia 18/04/2022 fora solicitado que este servidor entrasse em contato com empresas para solicitação de propostas referentes ao processo em tela, o qual, tem por objeto contratação de pessoa jurídica para aquisição de um castra móvel, Estruturação das atividades de saúde e bem estar animal, incluindo o controle populacional de cães e gatos a serem realizadas pela secretaria municipal de meio ambiente. Dessa forma, certifico que foram iniciado, de imediato, a análise do processo e posteriormente a coleta de preços em diversas empresas, Portal de compras públicas e atas vigentes. A maioria das empresas consultadas foram contatadas por telefone, posteriormente foram encaminhados e-mails com as informações necessárias para elaboração da proposta. Obtivemos respostas das empresas demonstrada no quadro abaixo, sendo que a empresa Truckvan Industria e Comércio Ltda. Declinou de sua proposta.

Empresas	E-mails
M W D NEGÓCIOS & SOLUÇÕES.	mwdlicitacao@gmail.com
TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	renata@truckvan.com.br
P.C.S. DAMASCENO & CIA LTDA EPP	russo@carretarusso.com.br

Á vista das propostas solicitadas, junto aos autos a presente certificação constando o contato com as empresas.

Capanema-Pa., 22 de abril de 2022.


Alaide Roberth Mendes de Sousa.
Chefe do Departamento de Compras



Rua Emygdio Maia Santos, 1900- Vila dos Coroados- São Fidélis – RJ- CEP 28400-000 – Telefax (0xx22) 2758-1485

Site: www.carretasrusso.com.brE – Mail: russo@carretasrusso.com.br

CNPJ: 05.702.625/0001-19

INSC. ESTADUAL: 85.343.300

Orçamento N° 0094/2022

Prefeitura Municipal de Capanema

Estado do Pará

Item	Quant.	Und.	Descrição	Valor unitário
01	01	Und.	Trailer na versão ESPECIAL/TRAILER, 0 km, em sua cor básica branca, composto por 04 salas, sendo elas: Sala de tricotomia, assepsia/paramentação, sala cirúrgica e sala pós-cirúrgica. Com dimensões mínimas de 2.45 de largura por 8.00 de comprimento, chassi construído com perfil “U” industrial 40/100 e perfil U 100 x 40 x 3 mm tendo 02 eixos, com sistema de freio inercial, roda aro 14, dotado de feixes de mola compatível com a capacidade de carga do trailer.	R\$ 200.000,00

Fornecimento de veículo trailer 0 km ‘Unidade Móvel Castramóvel’, com todas as instalações, de mobiliários necessários para atendimento ao público.

A composição, adaptação e o descritivo técnico seguem conforme abaixo:

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – TRAILER

- Veículo – 0 km - Ano fabricação 2022.

DIMENSIONAMENTO:

- Comprimento total máximo do trailer: 8.00 MT;
- Comprimento total mínimo do trailer: 7.50 MT;
- Comprimento máximo da carroceria: 6.50 MT;
- Comprimento mínimo da carroceria: 6.00 MT;
- Largura mínima da carroceria: 2.45 MT;
- Largura máxima da carroceria: 2.50 MT;
- Altura interna mínima: 2.00 MT;
- Altura máximo externa: 3.00 MT;
- 02 (Dois) eixos aro 14”;
- 01 (Um) Conjunto de roda e pneu para estepe, macaco, triângulo e chave de rodas, atendendo a legislação de trânsito.

CHASSIE ESTRUTURAS LATERAIS:

- Perfis estruturais do chassi: Estrutura com longarinas estruturais em perfis ‘U’ 100 x 40 x 3 mm, reforçadas com travessas em perfis 100 x 40 x 3, lança fabricada em perfil ‘U’ 100 x 40 x 4,76 mm – (3/16);

- Perfis estruturais das laterais e do teto: Em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo 'cartola', dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para sustentação do aparelho condicionador de ar;
- Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (Concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto;
- Não será admitida união da estrutura aos chassis por parafusos, colas ou rebites, o processo de fixação tem que ser impreterivelmente por solda MIG.

SUSPENSÃO, EIXO, RODAS E PNEUS:

- Sistema de feixes de molas com 6 lâminas SAE5160, espessura de 7,94 mm, largura 50,8 mm, comprimento 740 mm, com tempera 40 á 45 HCR, olhal de 32 mm;
- Dois eixos com rodas 14 polegadas com furação 5x112 e ponta de eixos compatível com o peso do trailer e com pneus novos 185/R14 14 polegadas;
- Com estepe.

FREIO:

- Sistema de freio inercial, freio a disco com sistema de freio de estacionamento com sistema de desligamento manual para manobras de ré.

REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES E TETO:

- Revestimento externo do trailer será em chapas perfiladas de alumínio liga 3105 H 26 (corrugadas para maior rigidez ao alumínio), tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente;
- O teto será de chapa de alumínio lisa liga 3105 H 26;
- Pintura externa das partes metálicas na cor branca;
- Não será admitido fixação do revestimento interno e externo por parafusos ou rebites, o processo de fixação tem que impreterivelmente por selante a base de poliuretano livre de solvente.

REVESTIMENTO INTERNO:

- O revestimento interno será em chapas de alumínio lisa, liga 3105 H 26 tanto para as paredes laterais, quanto para a parede frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente com acabamento lavável e higiênico;
- Assoalho: Assoalho em compensado naval de 15 mm, com tratamento antimofa e antibactéria revestido por manta vinílica antimofa tipo decorflex LG hospitalar 2.0 mm antibactericida e anticontaminação atendendo as normas RDC50;
- Não será admitido fixação do revestimento interno e externo por parafusos ou rebites, o processo de fixação tem que ser impreterivelmente por selante a base de poliuretano livre de solvente.

PORTAS E JANELAS:

- 02 Portas (Entrada e saída para evitar contaminação cruzada), ambas do lado direito do trailer, 01 na traseira e outra na dianteira. Confeccionadas no mesmo material do trailer com fechadura e chave;
- 03 Janelas em vidro e alumínio com fechamento automático com tela mosquiteiro;
- 04 Portas internas SANFONADAS interligando os 04 ambientes.

SISTEMA DE NIVELAMENTO (PATOLAMENTO):

- O veículo receberá 04 (Quatro) pés de apoio, mecânicos (Patolas), para nivelamentos e estabilidade da unidade móvel; Patolas estas acionadas por manivela.

COBERTURA EXTERNA (TOLDO):

- Cobertura toldo retrátil (semiautomático) de no mínimo 3.00 x 2.00 metros, confeccionado em lona trançada do tipo “Durasol®” de alta resistência, fixado externamente na lateral ou teto do trailer sobre a porta de acesso, fabricado com estrutura de tubo de aço galvanizado ou alumínio, abertura por sistema semiautomático.

COMPOSIÇÃO DAS SALAS, DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO TRAILER:

SALA DE TRICOTOMIA:

- 01 (Uma) Mesa de tosa;
- 01 (Um) Conjunto mobiliário modular com um gabinete lavatório, dotado de cuba em aço inox AISI 304, torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar contaminação cruzada;
- 01 (Um) Kit display contendo um toalheiro para papel, dispenser para sabonete líquido e álcool em gel;
- 01 (Um) Armário aéreo fabricado em MDF posicionado acima do conjunto mobiliário modular;
- 01 (Uma) Janela em vidro e alumínio com fechamento automático, com tela mosquiteiro;
- 01 (Uma) Porta ‘**FOLHA**’ com acesso externo;
- 01 (Uma) Porta **SANFONADA** com acesso a sala cirúrgica;
- 01 (Uma) Porta **SANFONADA** com acesso a sala de antissepsia/paramentação.

SALA DE ANTISSEPSIA/PARAMENTACÃO:

- 01 (Um) Conjunto mobiliário modular com um gabinete lavatório, dotado de cuba em aço inox AISI 304, torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar contaminação cruzada;
- 01 (Um) Kit display contendo um toalheiro para papel, dispense para sabonete líquido e álcool em gel;
- 01 (Um) Armário aéreo fabricado em MDF posicionado acima do conjunto mobiliário modular;
- 01 (Uma) Janela em vidro e alumínio com fechamento automático, com tela mosquiteiro;
- 01 (Uma) Porta **SANFONADA** com acesso a sala cirúrgica;
- 01 (Uma) Porta **SANFONADA** com acesso a sala de tricotomia.

SALA CIRÚRGICA:

- 01 (Um) Aparelho de ar condicionado do tipo Split frio de no mínimo de 9.000 Btus;
- 01 (Um) Exaustor;
- 01 (Uma) Mesa em MDF com 1.00 m de comprimento por 0.40 cm de largura;
- 01 (Uma) Mesa cirúrgica veterinária com regulagem de altura e suporte para soro. O corpo da mesa é fabricado em tubo de aço com pintura “PU” de alta resistência e as pernas com regulagem de altura são GALVANIZADAS. Tampo em aço inoxidável, com vincos e furo para escoamento, suporte para soro e balde de alumínio;
- 01 (Uma) Porta **SANFONADA** com acesso a sala pós-cirúrgica;
- 01 (Uma) Porta **SANFONADA** com acesso a sala de assepsia/paramentação;
- 01 (Uma) Porta **SANFONADA** com acesso a sala de tricotomia.

SALA PÓS-CIRÚRGICA:

- 01 (Um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório, dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar contaminação cruzada;
- 01 (Um) Kit display contendo um toalheiro para papel, dispenser para sabonete líquido e álcool em gel;
- 01 (Um) Armário aéreo fabricado em MDF, posicionado acima do conjunto mobiliário modular;
- 01 (Uma) Mesa MDF com 1.10 m de comprimento por 0.40 cm de largura;
- 01 (Uma) Janela em vidro e alumínio com fechamento automático, com tela mosquiteiro;
- 01 (Uma) Porta ‘**FOLHA**’ com acesso externo;
- 01 (Uma) Porta **SANFONADA** com acesso a sala cirúrgica.

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO:

- Paredes e teto internos: As paredes e teto interno receberão isolamento termo – acústicos através de placas de isopor ou placas de poliestireno ou em manta termo– acústicos isosoft ie 50 de média densidade, aplicadas na parte interna da unidade, entre a parede interna e a parede externa, garantindo o melhor conforto térmico e acústico;
- O revestimento das laterais e portas, divisórias e teto interno deverão ser em chapa de alumínio, a estrutura do trailer com acabamento nas junções por perfis específicos e acabamento em PU, material vedante que garante maior vida útil da unidade com acabamento lavável e higiênico;
- Piso: Constituído de madeira compensado tipo naval, com 15 mm de espessura resistente ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida, evitando ressalto que possam comprometer a qualidade. Sobre a madeira será colado piso vinílico resistente, de fácil limpeza e assepsia. A superfície sobre a qual será instalado o piso deverá estar previamente limpa, seca e isenta de irregularidades. As furações provenientes dos parafusos de fixação de contra piso de madeira na estrutura metálica deverão ser totalmente preenchidas com massa rígida bi componente adequada, para não interferir a fixação do piso.

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA:

- Todo o cabeamento, barramentos e disjuntores serão conforme NBR e ABNT. Serão divididos em quantos circuitos forem necessários e centralizados em um QDG (Quadro de Distribuição Geral);
- A iluminação será por lâmpadas de LED sobrepostas ao teto ou fixadas na lateral, e atenderá as normas de luminotécnica;
- Serão instalados pontos de energia para os equipamentos nas proximidades das mesas, no padrão vigente e nas normas especificadas, com tensão de 220 Volts, suficientes para ligação de todos os aparelhos elétricos instalados no interior do veículo;
- Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico para no mínimo 700 v, com bitolas compatíveis com os projetos específicos;
- Para conexão com rede externa será fornecida extensão de 25 metros em cabo PP a ser dimensionado no projeto elétrico, com conectores industriais tipo Steck. Na unidade será colocada tomada industrial compatível com o projeto elétrico para receber a conexão externa;
- Instalação elétrica da carroceria conforme normas do CNT (Adequação na posição das lanternas traseira); adesivos refletivos, conforme deliberação 27 de 18/04/2001 do Denatran.

CLIMATIZAÇÃO:

- O trailer deverá possuir um aparelho de ar condicionado de 9000 BTUS Split frio, tendo como função manter refrigerada a sala cirúrgica.

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SEGURANÇA:

- Corrente de segurança para conectar ao engate da unidade tratora;
- 01 (Um) extintor de incêndio, 2 kg, tipo pó químico seco ABC. Os extintores de uso múltiplo para as classes A, B e C utilizam monofosfato de amônia siliconizado como agente extintor. O agente pó ABC isola quimicamente os materiais combustíveis de classe A, derretendo e aderindo à superfície do material em combustão. Atua abafando e interrompendo a reação em cadeia de incêndio de classe B. Não é condutor de eletricidade. Devido à sua fácil operação e uso universal. Os extintores ABC são indicados para proteção residencial e comercial, com aplicações para a indústria. Extintores portáteis leves, de fácil manuseio e alta eficiência, muito utilizados no combate a princípio de incêndio que requer fácil deslocamento do equipamento para proporcionar a proteção de áreas pequenas e médias;
- Haste de aterramento (A ser utilizada somente quando o ponto de rede externa não possuir aterramento).

MOBILIÁRIOS:

- Confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento texturizado, puxadores tipo alça de espessura de 9 mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca;

- Os cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários. Todas as gavetas serão instaladas com corredeiras metálicas e mecanismo de travamento (evita abertura durante a locomoção).

CALAFETACÃO:

- As uniões e junções serão devidamente calafetadas com produto vedante flexível, a base de poliuretano, de elasticidade permanente, com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar.

SISTEMA HIDRÁULICO:

- São dois reservatórios, um para água potável, um para água servida, ambos com capacidade de no mínimo 120 litros cada com sistema interno de quebra ondas, sendo que a alimentação se dará através de bomba elétrica centrifuga com potência de no mínimo 06 (Seis) metros de coluna d'água.

O LICITANTE DEVE APRESENTAR NA HABILITAÇÃO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS ABAIXO:

- CAT – Certificado de Adequação de Legislação de Trânsito e CCT – Comprovante de Capacidade Técnica, na VERSÃO ESPECIAL/TRAILER, referente ao objeto ofertado em nome da fabricante.
- Ensaio de frenagem expedido por laboratório, dentro NBR 14729 e resolução CONTRAN Nº 519/2015, em nome da fabricante.
- Certificado de Regularidade de Estabelecimento, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fornecido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), em nome da fabricante.
- CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Pessoa Jurídica) em nome da fabricante e CREA dos seus responsáveis técnicos (Engenheiros Mecânico e Elétrico) em nome da fabricante, bem como o contrato de vínculo dos mesmos com a empresa fabricante.


Frete: CIF – Entregue em Capanema/PA.

Prazo de entrega: 120 Dias.

Valor unitário: R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

Validade da proposta: 60 Dias.

São Fidélis/RJ, 20 de abril de 2022.



P. C. S. Damasceno & Cia LTDA. EPP

05.702.625/0001-19
P. C. S. Damasceno & Cia Ltda-EPP
Rua Emydio Mala Santos, 1900
Vila dos Coroados - São Fidélis-RJ
CEP 28.400-000

Cliente: Prefeitura Municipal de Capanema – PA.		
CNPJ: 05.149.091/0001-45.		
Endereço: Rua Djalma Dutra, Nº 2506 – Centro.		
CEP: 68.700-020	Telefones: (91) 9.8522-9196 / (91) 9.8027-9908/ (91) 8.5226-5126	
E-mail: compras.dep.pmc@gmail.com		
Referente: A confecção de um trailer Castramóvel		Modelo: Trailer Castra
Quantidade: 01	Nº do contrato: 014	Celebrado em: 2022

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – TRAILER

- Veículo – 0 km - Ano fabricação 2022.

DIMENSIONAMENTO:

- Comprimento total máximo do trailer: 8.00 MT;
- Comprimento total mínimo do trailer: 7.50 MT;
- Comprimento máximo da carroceria: 6.50 MT;
- Comprimento mínimo da carroceria: 6.00 MT;
- Largura mínima da carroceria: 2.45 MT;
- Largura máxima da carroceria: 2.50 MT;
- Altura interna mínima: 2.00 MT;
- Altura máximo externa: 3.00 MT;
- 02 (Dois) eixos aro 14”;
- 01 (Um) Conjunto de roda e pneus para estepe, macaco, triângulo e chave de rodas, atendendo a legislação de trânsito.

CHASSI E ESTRUTURAS LATERAIS:

- Perfis estruturais do chassi: Estrutura com longarinas estruturais em perfis 'U' 100 X 40 X 3 mm, reforçadas com travessas em perfis 100 x 40 x3, lança fabricada em perfil 'U' 100 x 40 x 4,76 mm – (3/16);
- Perfis estruturais das laterais e do teto: Em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo 'cartola', dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para sustentação do aparelho condicionador de ar;
- Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (Concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto;
- Não será admitida união da estrutura aos chassis por parafusos, colas ou rebites, o processo de fixação tem que ser impreterivelmente por solda MIG.

SUSPENSÃO, EIXO, RODAS E PNEUS:

- Sistema de feixes de molas com 6 lâminas SAE5160, espessura de 7,94 mm, largura 50,8 mm, comprimento 740 mm, com tempera 40 á 45 HCR, olhal de 21 mm;
- Dois eixos com rodas 14 polegadas e ponta de eixos compatível com o peso do trailer e com pneus novos 185/R14 14 polegadas;
- Com estepe.

FREIO:

- Sistema de freio inercial, freio a disco com sistema de freio de estacionamento com sistema de desligamento manual para manobras de ré.

REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES E TETO:

- Revestimento externo do trailer será em chapas perfiladas de alumínio liga 3105 H 26 (corrugadas para maior rigidez ao alumínio) chapas de alumínio, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente;
- O teto será de chapa de alumínio lisa liga 3105 H 26;
- Pintura externa das partes metálicas na cor branca;
- Não será admitido fixação do revestimento interno e externo por parafusos ou rebites, o processo de fixação tem que impreterivelmente por selante a base de poliuretano livre de solvente.

REVESTIMENTO INTERNO:

- O revestimento interno será em chapas de alumínio lisa, liga 3105 H 26 tanto para as paredes laterais, quanto para a parede frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente com acabamento lavável e higiênico;
- Assoalho: Assoalho em compensado naval de 15 mm, com tratamento antimoho e antibactéria revestido por manta vinílica antimoho tipo decorflex LG hospitalar 2.0 mm antibactericida e anticontaminação atendendo as normas RDC50;
- Não será admitido fixação do revestimento interno e externo por parafusos ou rebites, o processo de fixação tem que ser impreterivelmente por selante a base de poliuretano livre de solvente.

PORTAS E JANELAS:

- 02 Portas (Entrada e saída para evitar contaminação cruzada), ambas do lado direito do trailer, 01 na traseira e outra na dianteira. Confeccionadas no mesmo material do trailer com fechadura e chave;
- 03 Janelas em vidro e alumínio com fechamento automático com tela mosquiteiro;
- 04 Portas internas **VAI E VEM** interligando os 04 ambientes.

SISTEMA DE NIVELAMENTO (PATOLAMENTO):

- O veículo receberá 04 (Quatro) pés de apoio, mecânicos (Patolas), para nivelamentos e estabilidade da unidade móvel; Patolas estas acionadas por manivela.

COBERTURA EXTERNA (TOLDO):

- Cobertura toldo retrátil (semiautomático) de no mínimo 3.00 x 2.00 metros, confeccionado em lona trançada do tipo "Durasol®" de alta resistência, fixado externamente na lateral ou teto do trailer sobre a porta de acesso, fabricado com estrutura de tubo de aço galvanizado ou alumínio, abertura por sistema semiautomático.

COMPOSIÇÃO DAS SALAS DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO TRAILER:

SALA DE TRICOTOMIA:

- 01 (Uma) Mesa de tosa;
- 01 (Um) Conjunto mobiliário modular com um gabinete lavatórios, dotados de cuba em aço inox AISI 304, torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar contaminação cruzada;

- 01 (Um) Kit display contendo um toalheiro para papel, dispenser para sabonete líquido e álcool em gel;
- 01 (Um) Armário aéreo fabricado em MDF posicionado acima do conjunto mobiliário modular;
- 01 (Uma) Janela em vidro e alumínio com fechamento automático, com tela mosquiteiro;
- 01 (Uma) Porta 'FOLHA' com acesso externo;
- 01 (Uma) Porta **VAI E VEM** com acesso a sala cirúrgica;
- 01 (Uma) Porta **VAI E VEM** com acesso a sala antissepsia/paramentação.

SALA DE ANTISSEPSIA/PARAMENTAÇÃO:

- 01 (Um) Conjunto mobiliário modular com um gabinete lavatórios, dotados de cuba em aço inox AISI 304, torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar contaminação cruzada;
- 01 (Um) Kit display contendo um toalheiro para papel, dispense para sabonete líquido e álcool em gel;
- 01 (Um) Armário aéreo fabricado em MDF posicionado acima do conjunto mobiliário modular;
- 01 (Uma) Janela em vidro e alumínio com fechamento automático, com tela mosquiteiro;
- 01 (Uma) Porta **VAI E VEM** com acesso a sala cirúrgica;
- 01 (Uma) Porta **VAI E VEM** com acesso a sala tricotomia.

SALA CIRÚRGICA:

- 01 (Um) Aparelho de ar condicionado do tipo Split frio de no mínimo de 9.000 Btus;
- 01 (Um) Exaustor;
- 01 (Uma) Mesa em MDF com 1.00 m de comprimento por 0.40 cm de largura;
- 01 (Uma) Mesa cirúrgica com pés esmaltados e tampo em INOX, com regulagem de altura, vinco, balde e suporte para soro;
- 01 (Uma) Porta **VAI E VEM** com acesso a sala pós cirúrgicos;
- 01 (Uma) Porta **VAI E VEM** com acesso a sala assepsia/paramentação;
- 01 (Uma) Porta **VAI E VEM** com acesso a sala de tricotomia.

SALA PÓS-CIRÚRGICA:

- 01 (Um) Conjunto mobiliário modular com gabinete lavatório dotado de cuba de aço inox AISI 304, torneira tipo bica com acionamento no pedal, para evitar contaminação cruzada;
- 01 (Um) Kit display contendo um toalheiro para papel, dispenser para sabonete líquido e álcool em gel;
- 01 (Um) Armário aéreo fabricado em MDF, posicionado acima do conjunto mobiliário modular;
- 01 (Uma) Mesa MDF com 1.10 m de comprimento por 0.40 cm de largura;
- 01 (Uma) Janela em vidro e alumínio com fechamento automático, com tela mosquiteiro;
- 01 (Uma) Porta 'FOLHA' com acesso externo;
- 01 (Uma) Porta **VAI E VEM** com acesso a sala cirúrgica.

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO:

- Paredes e teto internos: As paredes e teto interno receberão isolamento termo – acústicos através de placas de isopor ou placas de poliestireno ou em manta termo– acústicos isosoft ie 50 de média densidade, aplicadas na parte interna da unidade, entre a parede interna e a parede externa, garantindo o melhor conforto térmico e acústico;
- O revestimento das laterais e portas, divisórias e teto interno deverão ser em chapa de alumínio, a estrutura do trailer com acabamento nas junções por perfis específicos e acabamento em PU, material vedante que garante maior vida útil da unidade com acabamento lavável e higiênico;
- Piso: Constituído de madeira compensado tipo naval, com 15 mm de espessura resistente ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida, evitando ressaltos que possam comprometer a qualidade. Sobre a madeira será colado piso vinílico resistente, de fácil limpeza e assepsia. A superfície sobre a qual será instalado o piso deverá esta previamente limpa,

seca e isenta de irregularidades. As furações provenientes dos parafusos de fixação de contra piso de madeira na estrutura metálica deverão ser totalmente preenchidas com massa rígida bi componente adequada, para não interferir a fixação do piso.

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA:

- Todo o cabeamento, barramentos e disjuntores serão conforme NBR e ABNT. Serão divididos em quantos circuitos forem necessários e centralizados em um QDG (Quadro de Distribuição Geral);
- A iluminação será por lâmpadas de LED sobrepostas ao teto ou fixadas na lateral, e atenderá as normas de luminotécnica;
- Serão instalados pontos de energia para os equipamentos nas proximidades das mesas, no padrão vigente e nas normas especificadas, com tensão de 220 Volts ou 127 Volts, (a escolha do Município) suficientes para ligação de todos os aparelhos elétricos instalados no interior do veículo;
- Os condutores serão em cobre ou alumínio isolados com camada de plástico para no mínimo 700 v, com bitolas compatíveis com os projetos específicos;
- Para conexão com rede externa será fornecido extensão de 25 metros em cabo PP a ser dimensionado no projeto elétrico, com conectores industriais tipo Steck. Na unidade será colocada tomada industrial compatível com o projeto elétrico para receber a conexão externa;
- Instalação elétrica da carroceria conforme normas do CNT (Adequação na posição das lanternas traseira); adesivos refletivos, conforme deliberação 27 de 18/04/2001 do Denatran.

CLIMATIZAÇÃO:

- O trailer deverá possuir um aparelho de ar condicionado de 9000 BTUS Split frio, tendo como função manter refrigerada a sala cirúrgica.

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E SEGURANÇA:

- Corrente de segurança para conectar ao engate da unidade tratora;
- 01 (Um) extintor de incêndio, 2 kg, tipo pó químico seco ABC. Os extintores de uso múltiplo para as classes A, B E C utilizam monofosfato de amônia siliconizado como agente extintor. O agente pó ABC isola quimicamente os materiais combustíveis de classe A, derretendo e aderindo á superfície do material em combustão. Atua abafando e interrompendo a reação em cadeia de incêndio de classe B. Não é condutor de eletricidade. Devido á sua fácil operação e uso universal. Os extintores ABC são indicados para proteção residencial e comercial, com aplicações para a indústria. Extintores portáteis leves, de fácil manuseio e alta eficiência, muito utilizados no combate a princípio de incêndio que requer fácil deslocamento do equipamento para proporcionar a proteção de áreas pequenas e médias;
- Haste de aterramento (A ser utilizada somente quando o ponto de rede externa não possuir aterramento).

MOBILIÁRIOS:

- Confeccionados em MDF com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento texturizado, puxadores tipo alça de espessura de 9 mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca;
- Os cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários. Todas as gavetas serão instaladas com corrediças metálicas e mecanismo de travamento (evita abertura durante a locomoção).

CALAFETAÇÃO:

- As uniões e junções serão devidamente calafetadas com produto vedante flexível, a base de poliuretano, de elasticidade permanente, com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar.

SISTEMA HIDRÁULICO:

- São dois reservatórios, um para água potável, um para água servida, ambos com capacidade de no mínimo 120 litros cada com sistema interno de quebra ondas, sendo que a alimentação se dará através de bomba elétrica centrífuga com potência de no mínimo 06 (Seis) metros de coluna d'água.

O LICITANTE DEVE APRESENTAR NA HABILITAÇÃO OS DOCUMENTOS TÉCNICOS ABAIXO:

- CAT – Certificado de Adequação de Legislação de Trânsito e CCT – Comprovante de Capacidade Técnica, na VERSÃO ESPECIAL/TRAILER, referente ao objeto ofertado em nome da fabricante.
- Ensaio de frenagem expedido por laboratório, dentro NBR 14729 e resolução CONTRAN Nº 519/2015, em nome da fabricante.
- Certificado de Regularidade de Estabelecimento, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fornecido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), em nome da fabricante.
- CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Pessoa Jurídica) em nome da fabricante e CREA dos seus responsáveis técnicos (Engenheiros Mecânico e Elétrico) em nome da fabricante, bem como o contrato de vínculo dos mesmos com a empresa fabricante.

MARCA: MWD.

Frete: CIF – Colocado em Capanema/PA.

Prazo de entrega: 120 Dias.

Valor unitário: R\$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais).

Validade da proposta: 60 Dias.

São Fidélis/RJ, 18 de Abril de 2022.

**MWD
NEGOCIOS E
SOLUCOES
EIRELI:
35157698000138**

Assinado digitalmente por MWD NEGOCIOS
E SOLUCOES EIRELI:35157698000138
DN: C=BR, S=RJ, L=SAO FIDELIS,
O=ICP-Brasil, OU=000001010511569,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AC
SERASA RFB v5, OU=24463544000158,
OU=PRESENCIAL, CN=MWD NEGOCIOS
E SOLUCOES EIRELI:35157698000138
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura

aqui
Data: 2022.04.18 09:24:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

M. W. D. Negócios & Soluções Eireli - CNPJ: 35.157.698/0001-38

35.157.698/0001-38
MWD NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EIRELI
ROD. SÃO FIDÉLIS/CAMBIASCA, 1450 KM 05
VILA DOS COROADOS - SÃO FIDÉLIS-RJ
CEP 28400-000

SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Capanema
Cotação - CASTRAMOVEL

Pesquisado em 20/04/2022 12:10

Veículo tipo trailers, original de fábrica, 0 km, adaptado para unidade móvel de esterilização de animais (castramoveis) equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo cotran. Composto obrigatoriamente por três áreas internas mínimas: sala de preparo pré-operatório/sala de cirurgia/sala de pós-operatório/recuperação anestésica. Com as seguintes dimensões: Al. interna min. 220 cm; larg. Interna min. 200 cm; comp. Interno min. 200 cm. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço; pisos com revestimento epóxi ou pisos hospitalares adaptados a estrutura móvel. A sala onde será realizado atendimento clínico, orientações veterinárias e coletas de exames podem estar situadas fora destes equipamentos em estruturas cobertas e protegidas, similares a tendas hospitalares e hospitais de campanha anexo ao castramóvel. Deve possuir em sua estrutura: Reservatório de água tratada para consumo em pia, equipamentos médicos e lavagens das mãos da equipe cirúrgica. Reservatório de água consumida e drenada nos locais acima mencionados. Todas as salas devem conter: portas de acesso do meio externo e de acesso à sala de cirurgia devem ser santonadas ou de trilhos de correr laterais. Seu material pode ser desde o PVC, madeira revestida com laminados impermeáveis ou com tinta hospitalar. Paredes e tetos devem de ser revestidos em materiais não inflamáveis, PVC, fórmica ou em tinta hospitalar de cores claras não cansativas e estressantes, laváveis, resistente a temperatura e desinfetantes hospitalares comuns, não devem possuir frestas e cantos que acumulem sujidades, poeira, pelos ou abriguem parasitas como pulgas e carrapatos. O piso deve ser não poroso, antiderrapante, sem frestas, detalhes e também deve possuir cantos arredondados; Mobiliário: Armários suspensos e embutidos em madeira, aço inox, plásticos ou metais revestidos de tinta lavável e resistente ao uso de desinfetantes hospitalares usuais (todos com Batentes antideslizamento, travas de portas e fechaduras); Gav.

Termos Pesquisados

1) CASTRAMOVEL | Preços Validados: 4

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA	PE 006/2022	15/02/2022	1	160.380,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Trindade	012	15/03/2022	1	165.000,0000
Portal de Compras Públicas	Setor de Compras e Licitações	001/2022	02/02/2022	1	180.000,0000
Portal de Compras Públicas	Município de Pau dos Ferros	620220006/2022	15/02/2022	1	196.650,0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo		Valor Máximo	
R\$ 175.507,5000	R\$ 180.000,0000	R\$ 160.380,0000		R\$ 196.650,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CASTRAMOVEL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA	PE 006/2022	Portal de Compras Públicas	15/02/2022

Produto Licitado	Lote/Item
Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde Castramóvel (UMEES). --- Aquisição de Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde Castramóvel (UMEES) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio de dotação alocada no Ministério do Meio Ambiente decorrente de emenda parlamentar, cujo recurso será viabilizado através da proposta nº 041683/2021, que deu origem ao Convênio nº 000104/2021-MMA.	0 / 1

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MWD NEGOCIOS SOLUCOES EIRELI	160.380,0000	1,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Trindade	012	Portal de Compras Públicas	15/03/2022

Produto Licitado	Lote/Item
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAILER 0 KM UNIDADE CASTRAMÓVEL, COM TODAS AS INTALAÇÕES, DE MOBILIÁRIOS NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. --- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAILER 0 KM UNIDADE MÓVEL CASTRAMÓVEL, COM TODAS AS INSTALAÇÕES DE MOBILIÁRIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 202100010009025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TRINDADE.	0 / 1

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LT NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	165.000,0000	1,00 UNIDADE	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Setor de Compras e Licitações	001/2022	Portal de Compras Públicas	02/02/2022

Produto Licitado	Lote/Item
Aquisição de 01 (uma) Unidade móvel de esterilização e educação em saúde (castramóvel), modelo trailer novo, ano mínimo 2021, Zero Km, destinado às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária, Desenvolvimento Rural e Bem estar Animal, conforme discriminado no Anexo I do edital. --- Aquisição de 01 (uma) Unidade móvel de esterilização e educação em saúde (castramóvel), modelo trailer novo, ano mínimo 2021, Zero Km, destinado às atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária, Desenvolvimento Rural e Bem estar Animal, conforme discriminado no Anexo I do edital. - Convênio Registrado na PLATAFORMA +BRASIL sob o nº915305/2021	0 / 1

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante



Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Município de Pau dos Ferros	620220006/2022	Portal de Compras Públicas	15/02/2022

Produto Licitado**Lote/Item**

0006846 - VENDA DE UNIDADE MÓVEL (TRAILER) CASTRAMÓVELCaracterísticas Técnicas do Trailer: Modelo: trailer com 03 ambientes; Cor: Branca; ZERO KM; Comprimento total: 6.500 mm; Largura: 2.400 mm; Altura: 2.800 mm; Rodagem dupla com freio hidráulico; Rodas aro 14 com pneus.Suspensão / Rodas / Pneus / freio: 2 (dois) pares de fechos de mola em linha sendo cada um com 5 (cinco) lâmina em aço na espessura de 5/16 com capacidade de carga de 1600kg; Eixos em aço quadrados 80 x 80 na chapa 1/4; Conjunto de cubo com rolamentos. Rodas de ferro com calotas, aro 14, 5 furos; Pneus novos aro 14, especial para cargas; Conjunto de freio a tambor (lona) nas 4 rodas com alavanca de freio de mão.REVESTIMENTO INTERNO: Assoalho de compensado naval de 15mm com tratamento antimfofo, revestido em piso vinílico de 1,6mm de espessura, na cor tipo granito, com alta resistência a abrasão, de vera possuir tratamento antimatéria e superfície com índice de PU anti contaminação. Laterais, frente e traseira em alumínio com espessura 0,5mm, pre- pintado a fogo na cor branca; Teto revestido em laminado tipo formica.PORTAS E JANELAS: As portas de entrada e Janelas, serão as originais do veículo. As portas internas de cada ambiente, serão corrediças, com visor.ACABAMENTO: As laterais, frente, traseira e teto são unidos (conectados) uns aos outros a traves de frisos de perfis de alumínio anodizado fosco, fixados a traves de parafusos auto atarraxaste zincados e aço inox; Perfil plástico preto 1/2 calhas para cobertura dos parafusos e acabamentos nos perfis de alumínio; Todas as uniões e junções deverão ser calafetadas com produto vedante flexível (adesivo de um componente a base de poliuretano, de elasticidade permanente com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar).AR-CONDICIONADO: 03 (três) aparelhos de 9000 BTUS tipo split, cada uma localizada em uma sala, proporcionando refrigeração total de todos os ambientes. O aparelho deverá estar em local adequado obedecendo --- Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Unidade Móvel de esterilização e Educação em Saúde UMME, para animais de pequeno porte, denominado CASTRAMÓVEL.

0 / 1

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	196.650,0000	1,00 Unidade	/





ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL



MUNICÍPIO DE CANOAS - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (10.024/19)

EDITAL: 0032/2022 PROCESSO: 99.505/2021

Em 18/02/2022, às 14:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, sito à RUA CANDIDO MACHADO - 4º ANDAR - CANOAS - RS, na Sala de Pregão, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 2215/2021, publicado em 23/08/2021, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

Ato normativo: DECRETO FEDERAL Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.

Modo de disputa: Aberto

Tipo de Objeto: Bens

Objeto: Pregão Eletrônico (10.024/19) - EDITAL NÚMERO 32/2022-PREGÃO ELETRÔNICO. Objeto: Aquisição de 01 (um) trailer 0 KM, para uso como Unidade Móvel para atendimento e esterilização de animais de pequeno porte e educação em saúde - castramóvel, com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários, conforme especificação constante neste Termo de Referência, para atendimento a demanda da Secretaria Extraordinária dos Direitos dos Animais - SEDA do Município de Canoas/RS. A presente licitação reger-se-á pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Conforme Anexo I - Termo de Referência do Edital.

Habilitação: exclusivamente no sistema eletrônico

Recurso Administrativo: exclusivamente pelo sistema eletrônico

O(A) Pregoeiro(a), após o procedimento de abertura, exame das propostas iniciais de preços apresentadas e, a partir do horário previsto no Edital, iniciou a sessão pública de disputa na modalidade de pregão eletrônico (10.024/19), com a divulgação das propostas de preços e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas no Edital. Aberta a etapa competitiva, foi considerado como primeiro lance a proposta inicial de melhor valor e iniciou-se a fase de lances. Ao final do prazo previsto no Edital, acrescido do tempo randômico (de 1 a 30 minutos) gerado automaticamente pelo sistema, foi encerrada a fase de disputa, classificando os fornecedores pela oferta de lances de melhor valor.

Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Documento anexo removido	25/02/2022 16:31:27	DIONÉIA ENGHUSEN	Arquivo: PARECER TÉCNICO CONTÁBIL.
Novo documento anexo publicado	25/02/2022 16:31:22	DIONÉIA ENGHUSEN	Arquivo: PARECER TÉCNICO CONTÁBIL.
Novo documento anexo publicado	25/02/2022 16:16:45	DIONÉIA ENGHUSEN	Arquivo: PARECER TÉCNICO CONTÁBIL.
Novo documento anexo publicado	25/02/2022 16:16:03	DIONÉIA ENGHUSEN	Arquivo: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA SECRETARIA EXTR. DOS DIREITOS DOS ANIMAIS - SEDA.
Novo documento anexo publicado	07/02/2022 15:43:53	DIONÉIA ENGHUSEN	Arquivo: ATA DE RERRATIF DO EDITAL - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CANOAS.
Retorno do edital para composição	04/02/2022 14:01:56	DIONÉIA ENGHUSEN	Alteração em licitação já publicada. Motivo: COMPLEMETAR A INFORMAÇÃO DO OBJETO
Novo documento anexo publicado	04/02/2022 13:59:23	DIONÉIA ENGHUSEN	Arquivo: JORNAL CIDADES
Novo documento anexo publicado	04/02/2022 13:58:47	DIONÉIA ENGHUSEN	Arquivo: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Novo documento anexo publicado	04/02/2022 13:57:29	DIONÉIA ENGHUSEN	Arquivo: DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CANOAS.
Novo documento anexo publicado	04/02/2022 13:56:38	DIONÉIA ENGHUSEN	Arquivo: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
Novo documento anexo publicado	04/02/2022 13:55:52	DIONÉIA ENGHUSEN	Arquivo: DIÁRIO DE CANOAS.

Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevocavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

LOTE: 1 - TRAILER - Unid Móvel. Conf Ter de Refe do Edital.

Homologação

Pendente.

Resultado

O lote foi adjudicado para **LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA**, CNPJ/CPF **31.448.016/0001-95**, por **R\$ 137.600,00** (valor Total do lote) em **25/02/2022 16:47** por **DIONÉIA ENGHUSEN**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA	R\$ 137.600,00	18/02/2022 14:13:38	18/02/2022 14:15	25/02/2022 16:17

Seq.	Código Item	Nome	Quantidade	Valor Unitário (R\$)
1	1437859	TRAILER - original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel. Conforme Anexo I - Termo de Referência do Edital.	1 un	137.600,00

Informações do Lote**Tratamento ME/EPP:** Preferência contratação para ME/EPP**Início do recebimento de propostas:** 04/02/2022 15:00**Tempo de disputa:** 10 minuto(s)**Ordem dos lances:** Decrescente**Fim do recebimento de propostas:** 18/02/2022 13:00**Unidade dos lances:** Monetária (R\$), 2 casas decimais**Decremento mínimo dos lances:** 0,01 (valor absoluto)**Itens do lote de disputa****Item: 1****Descrição:** 1437859 - TRAILER - original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel. Conforme Anexo I - Termo de Referência do Edital.**Descrição complementar:** TRAILER - original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel de esterilização de animais (castramóvel), equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Conforme Anexo I - Termo de Referência do Edital.**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Propostas**

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP	Situação da Proposta
LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA	31.448.016/0001-95	137.630,00	17/02/2022 17:01:16	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: TRAILER - original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel. Conforme Anexo I - Termo de Referência do Edital.					
Marca: R/BRAVO Modelo: RTR2E					
M.W.D NEGÓCIOS & SOLUÇÕES EIRELI	35.157.698/0001-38	200.000,00	17/02/2022 16:42:14	Sim	CLASSIFICADA
Item 1: TRAILER - original de fábrica, 0 km, adaptado para Unidade móvel. Conforme Anexo I - Termo de Referência do Edital.					
Marca: CARRETAS RUSSO Modelo: TR 202 2E					

Lances (Lances sinalizados com "*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance
137.600,00	LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA	18/02/2022 14:13:38	18/02/2022 14:15:30	25/02/2022 16:17:37	NEGOCIADO / CLASSIFICADO
137.630,00 *	LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA	17/02/2022 17:01:16			CLASSIFICADO
200.000,00 *	M.W.D NEGÓCIOS & SOLUÇÕES EIRELI	17/02/2022 16:42:14			CLASSIFICADO

Classificação

Posição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º	LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA	31.448.016/0001-95	137.600,00
2º	M.W.D NEGÓCIOS & SOLUÇÕES EIRELI	35.157.698/0001-38	200.000,00

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
18/02/2022 14:19:24	18/02/2022 14:33:02	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
25/02/2022 16:17	Aceita

Habilitação**Prazos de envio de documentação**

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
-------------	----------	----------	------------

Resultado da Habilitação

Data	Usuário	Situação
25/02/2022 16:24	DIONÉIA ENGHUSEN	Habilitada

Intenções de Recursos Interpostas

Prazo registro intenção: 20 minuto(s) - Abertura: 25/02/2022 16:24 **Fechamento:** 25/02/2022 16:44

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Evento	Início	Fim	Fornecedor	Valor Classificado (Total, R\$)	Valor Ofertado (Total, R\$)	ME/EPP
Negociação	18/02/2022 14:11	18/02/2022 14:15	LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA	137.630,00	137.600,00	Sim

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Exclusão de documento de habilitação	17/02/2022 15:44:21	LARISSA AMARAL	
Exclusão de documento de habilitação	17/02/2022 15:44:25	LARISSA AMARAL	
Abertura de propostas	18/02/2022 13:02:42	DIONÉIA ENGHUSEN	As propostas foram abertas.
Início/reinício da disputa	18/02/2022 14:00:20	DIONÉIA ENGHUSEN	Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min
Encerramento automatico	18/02/2022 14:10:20		Encerrado sem prorrogação.
Optou por não reiniciar a disputa aberta	18/02/2022 14:11:08	DIONÉIA ENGHUSEN	
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	18/02/2022 14:11:22	DIONÉIA ENGHUSEN	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura/reabertura de rodada de negociação	18/02/2022 14:11:29	DIONÉIA ENGHUSEN	Aberta negociação com o melhor classificado LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA - 31.448.016/0001-95.
Encerramento rodada de negociação	18/02/2022 14:15:00	DIONÉIA ENGHUSEN	Encerrada negociação com o melhor classificado LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA - 31.448.016/0001-95.
Aceite de valor	18/02/2022 14:15:30	DIONÉIA ENGHUSEN	Foi aceito o valor de R\$ 137.600,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA - 31.448.016/0001-95.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	18/02/2022 14:19:24	DIONÉIA ENGHUSEN	Aberto prazo para envio de documentação de proposta pelo Pregoeiro(a). O prazo encerra às 18/02/2022 16:34. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	18/02/2022 14:32:43	DIONÉIA ENGHUSEN	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	18/02/2022 14:33:02	DIONÉIA ENGHUSEN	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: Proposta Final Anexa.
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	25/02/2022 16:16:51	DIONÉIA ENGHUSEN	Desbloqueado o envio de mensagens para o chat
Aceite de proposta	25/02/2022 16:17:37	DIONÉIA ENGHUSEN	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA - 31.448.016/0001-95, com o valor de R\$ 137.600,00 (total) ofertado para o lote.
Habilitação	25/02/2022 16:24:20	DIONÉIA ENGHUSEN	Empresa LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA habilitada no lote, foi aceita documentação de habilitação já disponibilizada pela empresa.

Início do tempo de intenção de recursos	25/02/2022 16:24:20	DIONÉIA ENGHUSEN
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	25/02/2022 16:44:30	Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Fim do tempo de intenção de recursos	25/02/2022 16:44:30	
Adjudicação	25/02/2022 16:47:39	DIONÉIA ENGHUSEN Lote adjudicado para o Fornecedor LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA

Troca de Mensagens

Fornecedor	Data / Hora	Mensagem
DIONÉIA ENGHUSEN Pregoeiro(a)	18/02/2022 14:00:26	Sr(s). licitantes Boa Tarde!
DIONÉIA ENGHUSEN Pregoeiro(a)	18/02/2022 14:00:40	Srs. licitantes aguardo o envio de lances.
LARISSA AMARAL LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA	18/02/2022 14:00:54	Boa tarde a todos.
DIONÉIA ENGHUSEN Pregoeiro(a)	18/02/2022 14:03:20	Sr(s). Licitante(s) não esperem o tempo se esgotar enviem seus lances!
DIONÉIA ENGHUSEN Pregoeiro(a)	18/02/2022 14:10:47	Sr(s). Licitante(s) não esperem o tempo se esgotar enviem seus lances!
DIONÉIA ENGHUSEN Pregoeiro(a)	18/02/2022 14:12:14	NEGOCIAÇÃO: Sr. licitante tem a possibilidade de ofertar um novo lance.
LARISSA AMARAL LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA	18/02/2022 14:13:13	NEGOCIAÇÃO: Sr. Pregoeiro conseguimos arredondar para R\$ 137.600,00
DIONÉIA ENGHUSEN Pregoeiro(a)	18/02/2022 14:14:06	NEGOCIAÇÃO: Sr. licitante obrigado
LARISSA AMARAL LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA	18/02/2022 14:17:19	Sr. Pregoeiro é necessário enviar uma proposta atualizada?
LARISSA AMARAL LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA	18/02/2022 14:25:21	Sr. Pregoeiro estamos providenciando o envio.
LARISSA AMARAL LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA	18/02/2022 14:31:17	Sr. Pregoeiro, a proposta final reajustada foi enviada.
DIONÉIA ENGHUSEN Pregoeiro(a)	18/02/2022 14:32:39	Sr. licitante obrigado
DIONÉIA ENGHUSEN Pregoeiro(a)	25/02/2022 10:49:53	Srs. Licitantes, informo que o julgamento da proposta e documentos de habilitação será realizado no dia 25/02/2022 a partir das 13:00 horas, ocasião na qual será aberto o prazo para interposição de recurso, conforme previsto no Item 16.3 e subitens do edital.
DIONÉIA ENGHUSEN Pregoeiro(a)	25/02/2022 16:17:14	Srs. Licitantes Boa Tarde.
DIONÉIA ENGHUSEN Pregoeiro(a)	25/02/2022 16:24:10	Conforme Parecer Técnico exarado pela Secretaria Extraordinária dos Direitos dos Animais - SEDA e análise Contábil exarado pelo Gestor Contábil Financeira a Sra. Liane Caletti declaro a empresa: LARYS TRAILERS UNIDADES MOVEIS E AFINS LTDA, vencedora e habilitada, contando a

partir desta data: 25/02/2022. O prazo recursal, conforme disposto no Item: 16.3 do Edital e seus subitens.

DIONÉIA
ENGHUSEN 25/02/2022 Considerando o prazo recursal que trata o Item: 16.3 do Edital, transcorreu em branco a
Pregoeiro(a) 16:46:56 Pregoeira adjudica o Lote.

Após encerramento da fase de lances e atendido os procedimentos da Lei Complementar 123, o licitante melhor classificado em cada lote foi declarado vencedor conforme indicado no quadro Resultado da sessão pública, a classificação dos valores ofertados foi publicada nos quadros de Propostas e Lances, e foi concedido o prazo recursal de acordo com o preconizado em Decreto ou Edital.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a).

EQUIPE DE APOIO:

VALÉRIA MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

DIONÉIA ENGHUSEN

Pregoeiro(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 30/03/2022 13:07 -----



Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com>

Solicitação- Cotação do castra móvel

2 mensagens

Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com>
Para: mwdlicitacao@gmail.com

18 de abril de 2022 08:36

Bom dia !

Sou a Andreia Monteiro, trabalho na Prefeitura de Capanema-Pa; venho através deste solicitar uma cotação de castra móveis, . Certa de sua atenção desde já agradeço.

--

Att:

Alaide Roberth/ Andréia Monteiro

Setor de compras

Prefeitura Municipal de Capanema

(91) 98027-9908/85226-5126 Alaide Robert

(91)98522-9196 Andréia Monteiro

**Solicitação de cotação.docx**

351K

MWD MWD Licitação <mwdlicitacao@gmail.com>
Para: Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com>

19 de abril de 2022 09:27

Bom dia!

Conforme solicitado, segue anexo o orçamento de Trailer Castramóvel.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Atenciosamente,
Departamento de licitações**

Endereço: Rodovia São Fidélis/Cambiasca, Nº 1.450, km 05 - Vila dos Coroados - São Fidélis/RJ - CEP: 28.400 - 000

Telefone: (22) 998644296

E-mail: mwdlicitacao@gmail.com**Negócios & Soluções**

CNPJ: 35.157.698/0001 - 38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.575.110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 331/2020

**014 - Trailer castramovel - Pref. de Capanema-PA.pdf**

300K



Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com>

Solicitação- Cotação do castra móvel

2 mensagens

Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com>

18 de abril de 2022 08:38

Para: renata@truckvan.com.br

Bom dia !

Sou a Andreia Monteiro, trabalho na Prefeitura de Capanema-Pa; venho através deste solicitar uma cotação de castra móveis, .
Certa de sua atenção desde já agradeço.

--

Att:

Alaide Roberth/ Andréia Monteiro

Setor de compras

Prefeitura Municipal de Capanema

(91) 98027-9908/85226-5126 Alaide Robert

(91)98522-9196 Andréia Monteiro

**Solicitação de cotação.docx**

351K

Renata Ramos Da Silva <renata@truckvan.com.br>

18 de abril de 2022 08:40

Para: Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com>

Bom dia, Andreia!

Tudo bem?

Agradecemos o contato e declinamos do envio de proposta. Não fabricamos veículos do tipo trailer.

Atenciosamente,



De: Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com>**Enviado:** segunda-feira, 18 de abril de 2022 08:38 **Para:**

Renata Ramos Da Silva <renata@truckvan.com.br>

Assunto: Solicitação- Cotação do castra móvel

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com>

Solicitação- Cotação do castra móvel

2 mensagens

Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com>

18 de abril de 2022 10:54

Para: russo@carretasrusso.com.br

Bom dia !

Sou a *Andréia Monteiro*, trabalho na Prefeitura de Capanema, venho atarés deste solicitar uma cotação de um castra movel , como falado anteriormente. Certa de sua atenção desde já agradeço.

--

Att:

Alaide Roberth/ Andréia Monteiro

Setor de compras

Prefeitura Municipal de Capanema

(91) 98027-9908/85226-5126 Alaide Robert

(91)98522-9196 Andréia Monteiro

**Solicitação de cotação.docx**

351K

Carretas Russo - Vendas <russo@carretasrusso.com.br>

20 de abril de 2022 12:09

Para: Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com>

Boa tarde Andréia!

Conforme solicitado, segue anexo orçamento de Trailer Castramóvel, nele contendo todos os documentos necessários para exigência na fase de habilitação do futuro pregão, garantindo assim que somente empresas idôneas e devidamente qualificadas participem do certame, e que estas estarão aptas a confecção de um Trailer de qualidade.

Lembramos que este valor informado é do Trailer especificado, não podendo haver inclusão de outros itens.

Qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição.

Atenciosamente,
Victor Alcantara - Vendas
Fixo: (22) 2758 - 1485

Whatsapp / Vivo: (22) 9.9923-0974

Oi: (22) 98829-4679



Curta nossa página: www.facebook.com/carretasrusso

Siga-nos: www.instagram.com/carretasrusso

Visite o nosso Site: www.carretasrusso.com.br

Siga-nos no Pinterest: <https://www.pinterest.com/carretasrussosf/>

Transporte com Beleza, Segurança e Eficiência!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **0034 - Trailer castramóvel - Pref. de Capanema-PA.pdf**
597K