



**ATA FINAL**  
**Prefeitura Municipal de Capanema**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**  
**Registro de Preços Eletrônico - 013/2022**

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
30/05/2022 08:27	30/05/2022 08:59	06/06/2022 08:59	09/06/2022 08:59	09/06/2022 09:00

### Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
31/05/2022 - 09:49	Esclarecimento	31/05/2022 - 09:53

Prezados, vimos por meio deste solicitar o seguinte esclarecimento: Com relação as placas de sinalização, há alguma especificação quanto ao material das placas? Poderão ser fornecidas em ACM 3 mm, conforme norma ABNT 16179?

Bom dia!  
Conforme norma ABNT 16179.

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC - EXTINTOR, COM CAPACIDADE EXTINTORA DE, NO MÍNIMO, 6-A 80-B C, - 4 KG, NORMAS TÉCNICAS: NBR 15808, PRODUTO NOVO COM SELO E REGISTRO DE FABRICANTE NO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS	144,59	12	-	UN	Fracassado
0002	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC - EXTINTOR, COM CAPACIDADE EXTINTORA DE, NO MÍNIMO, 6-A 80-B C, - 6 KG, NORMAS TÉCNICAS: NBR 15808, PRODUTO NOVO COM SELO E REGISTRO DE FABRICANTE NO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANO.	166,98	170	-	UN	Fracassado
0003	RECARGA DE EXTINTORES CLASSES ABC 6KG.	60,00	320	-	UN	Fracassado
0004	RECARGA DE EXTINTORES CLASSES ABC 4KG.	38,50	35	-	UN	Fracassado
0005	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS COM BATERIA DE 3,7 1000 NA COM UM REGIME DE CARGA DE 48H, NA DIMENSÃO 56 X 192 X 27,5, VIDA ÚTIL DE 500 RECARGAS, OBEDECENDO A NBR 10898, TODAS AS LUMINÁRIAS DEVEM TER UMA ALIMENTAÇÃO DE 127V, COM UMA TEMPERATURA DE COR BRANCA FRIO DE 6.000 OU 7.000K.	29,21	1.000	-	UN	Homologado
0006	PLACA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO COM SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE	9,43	1.000	-	UN	Fracassado
0007	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EVACUAÇÃO E ROTA DE FUGA, TIPO SAÍDA A DIREITA FOTOLUMINESCENTE, TAMANHO 20X10CM.	10,13	1.200	-	UN	Fracassado
0008	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, NORMAS TÉCNICAS: NBR 16820/202 TAMANHO 20X10CM	12,25	1.200	-	UN	Fracassado
0009	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EVACUAÇÃO E ROTA DE FUGA, TIPO SAÍDA A ESQUERDA, FOTOLUMINESCENTE, NORMAS TÉCNICAS: NBR 16820/2020 TAMANHO 20 X 10CM.	10,13	1.000	-	UN	Fracassado
0010	PLACA DE SINALIZAÇÃO, PROIBIDO FUMAR, NORMAS TÉCNICAS: NBR 16820/202	13,04	1.000	-	UN	Fracassado
0011	SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE EXTINTOR.	7,84	100	-	UN	Fracassado
0012	ADESIVO DEMARCADOR DE SOLO PARA EXTINTOR 1 X 1 COM DURABILIDADE MÉDIA DE 12(DOZE) MESES, PARA USO INTERNO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 16820/2020.	40,04	85	-	UN	Fracassado

### Documentos Anexados ao Processo





Data	Documento
27/05/2022	EDITAL 013.2022 - EXTINTORES.pdf
27/05/2022	PARECER JURI&#769;DICO nº 2022.26.05.001- PE - Extintor - PC.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
09/06/2022 - 09:55	Negociação aberta para o processo 013/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,11,12 do processo 013/2022.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2022 - 09:55	Negociação aberta para o processo 013/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,7,8,9,10 do processo 013/2022.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2022 - 09:55	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/06/2022 às 11:56.
09/05/2022 - 11:56	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,11,12 do processo.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2022 - 12:37	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,11,12 do processo.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2022 - 13:19	Documentos solicitados para o processo 013/2022	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 013/2022.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Extintor de incêndio PÓ ABC - EXTINTOR, com capacidade extintora de, no mínimo, 6-A, 80-B, C, - 4 Kg, Normas técnicas: NBR 15808. Produto novo com selo e registro de fabricante no INMETRO. Garantia de 5 anos				0,00	12	0,00
0002	Extintor de incêndio PÓ ABC - EXTINTOR, com capacidade extintora de, no mínimo, 6-A, 80-B, C, - 6 kg, Normas técnicas: NBR 15808. Produto novo com selo e registro de fabricante no INMETRO. Garantia de 5 anos.				0,00	170	0,00
0003	Recarga de extintores classes ABC 6kg.				0,00	320	0,00
0004	Recarga de extintores classes ABC 4kg.				0,00	35	0,00
0005	Luminária de emergência com 30 leds, com bateria de 3,7 1000 Na com um regime de carga de 48h, na dimensão 56 x 192 x 27,5. Vida útil de 500 recargas, obedecendo a NBR 10898. Todas as luminárias devem ter uma alimentação de 127v, com uma temperatura de cor branca frio de 6,000 ou 7,000K.	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	ENGESUL	ENGESUL	29,21	1.000	29.210,00
0006	Placa de extintor de incêndio com sinalização fotoluminescente.				0,00	1.000	0,00
0007	Placa de sinalização de evacuação e rota de fuga, tipo SAÍDA A DIREITA, fotoluminescente, tamanho 20X10cm.				0,00	1.200	0,00
0008	Placa de sinalização de SAÍDA DE EMERGÊNCIA, fotoluminescente, Normas técnicas: NBR 16820/202 tamanho 20X10cm				0,00	1.200	0,00





0009	Placa de sinalização de evacuação e rota de fuga, tipo SAÍDA A ESQUERDA, fotoluminescente, Normas técnicas: NBR 16820/2020 tamanho 20 x 10cm.	0,00	1,000	0,00
0010	Placa de Sinalização, PROIBIDO FUMAR, Normas técnicas: NBR 16820/2020.	0,00	1,000	0,00
0011	Suporte para fixação na parede extintor.	0,00	100	0,00
0012	Adesivo demarcador de solo para extintor 1 x 1 com durabilidade média de 12(doze) meses, para uso interno, Normas técnicas: NBR 16820/2020.	0,00	85	0,00

Itens marcados com "\*" estão cancelados.

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993 acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, penoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Garantia Contratual	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

0001 - Extintor de incêndio PÓ ABC - EXTINTOR, com capacidade extintora de, no mínimo, 6-A: 80-B: C. - 4 Kg. Normas técnicas: NBR 15808. Produto novo com selo e registro de fabricante no INMETRO. Garantia de 5 anos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:54:00	MOCELIN	MOCELIN	12	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	Sim

0002 - Extintor de incêndio PÓ ABC - EXTINTOR, com capacidade extintora de, no mínimo, 6-A: 80-B: C. - 6 kg. Normas técnicas: NBR 15808. Produto novo com selo e registro de fabricante no INMETRO. Garantia de 5 anos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:54:00	MOCELIN	MOCELIN	170	R\$ 2.000,00	R\$ 340.000,00	Sim

0003 - Recarga de extintores classes ABC 6kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:54:00	MOCELIN	MOCELIN	320	R\$ 500,00	R\$ 160.000,00	Sim

0004 - Recarga de extintores classes ABC 4kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:54:01	MOCELIN	MOCELIN	35	R\$ 500,00	R\$ 17.500,00	Sim

0005 - Luminária de emergência com 30 leds, com bateria de 3.7 1000 Na com um regime de carga de 48h, na dimensão 56 x 192 x 27,5. Vida útil de 500 recargas, obedecendo a NBR 10898. Todas as luminárias devem ter uma alimentação de 127v, com uma temperatura de cor branca frio de 6.000 ou 7.000K.

Página 3 de 12





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	08/06/2022 - 16:29:13	ENGESUL	ENGESUL	1.000	R\$ 130,00	R\$ 130.000,00	123/2006
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:54:01	MOCELIN	MOCELIN	1.000	R\$ 500,00	R\$ 500.000,00	Sim

#### 0006 - Placa de extintor de incêndio com sinalização fotoluminescente.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SCALA SERIGRAFIA	13.969.536/0001-61	08/06/2022 - 13:02:48	CONFORME ABNT NBR 16820	PROPRIA	1.000	R\$ 24,34	R\$ 24.340,00	123/2006
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:54:02	MOCELIN	MOCELIN	1.000	R\$ 50,00	R\$ 50.000,00	Sim

#### 0007 - Placa de sinalização de evacuação e rota de fuga, tipo SAÍDA A DIREITA fotoluminescente, tamanho 20X10cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SCALA SERIGRAFIA	13.969.536/0001-61	08/06/2022 - 13:02:45	CONFORME ABNT NBR 16820	PROPRIA	1.200	R\$ 19,95	R\$ 23.940,00	123/2006
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:54:03	MOCELIN	MOCELIN	1.200	R\$ 5,00	R\$ 6.000,00	Sim

#### 0008 - Placa de sinalização de SAIDA DE EMERGÊNCIA, fotoluminescente, Normas técnicas: NBR 16820/202 tamanho 20X10cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SCALA SERIGRAFIA	13.969.536/0001-61	08/06/2022 - 13:02:43	CONFORME ABNT NBR 16820	PROPRIA	1.200	R\$ 19,95	R\$ 23.940,00	123/2006
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:54:03	MOCELIN	MOCELIN	1.200	R\$ 50,00	R\$ 60.000,00	Sim

#### 0009 - Placa de sinalização de evacuação e rota de fuga, tipo SAÍDA A ESQUERDA, fotoluminescente, Normas técnicas: NBR 16820/2020 tamanho 20 x 10cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SCALA SERIGRAFIA	13.969.536/0001-61	08/06/2022 - 13:02:40	CONFORME ABNT NBR 16820	PROPRIA	1.000	R\$ 19,95	R\$ 19.950,00	123/2006
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:54:03	MOCELIN	MOCELIN	1.000	R\$ 50,00	R\$ 50.000,00	Sim

#### 0010 - Placa de Sinalização, PROIBIDO FUMAR. Normas técnicas: NBR 16820/202

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SCALA SERIGRAFIA	13.969.536/0001-61	08/06/2022 - 13:02:33	CONFORME ABNT NBR 16820	PROPRIA	1.000	R\$ 40,34	R\$ 40.340,00	123/2006
Marcelo Simoni me	04.664.811/0001-48	08/06/2022 - 19:28:59	propria	propria	1.000	R\$ 100,00	R\$ 100.000,00	Sim
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:54:03	MOCELIN	MOCELIN	1.000	R\$ 50,00	R\$ 50.000,00	Sim

#### 0011 - Suporte para fixação na parede extintor.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:53:59	MOCELIN	MOCELIN	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	123/2006

#### 0012 - Adesivo demarcador de solo para extintor 1 x 1 com durabilidade média de 12(doze) meses, para uso interno. Normas técnicas: NBR 16820/2020.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Marcelo Simoni me	04.664.811/0001-48	08/06/2022 - 19:29:26	propria	propria	85	R\$ 500,00	R\$ 42.500,00	123/2006
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	09/06/2022 - 08:54:00	MOCELIN	MOCELIN	85	R\$ 50,00	R\$ 4.250,00	Sim





## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	90 dias
Marcelo Simoni me	04.664.811/0001-48	360 dias
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	90 dias
SCALA SERIGRAFIA	13.969.536/0001-61	90 dias

## Lances Enviados

0001 - Extintor de incêndio PÔ ABC - EXTINTOR, com capacidade extintora de, no mínimo, 6-A: 80-B: C. - 4 Kg. Normas técnicas: NBR 15808. Produto novo com selo e registro de fabricante no INMETRO. Garantia de 5 anos

Data	Valor	CNPJ
09/06/2022 - 08:54:00	2.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 10:35:44	185,00	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda

0002 - Extintor de incêndio PÔ ABC - EXTINTOR, com capacidade extintora de, no mínimo, 6-A: 80-B: C. - 6 kg. Normas técnicas: NBR 15808. Produto novo com selo e registro de fabricante no INMETRO. Garantia de 5 anos.

Data	Valor	CNPJ
09/06/2022 - 08:54:00	2.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 10:35:56	215,00	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda

0003 - Recarga de extintores classes ABC 6kg.

Data	Valor	CNPJ
09/06/2022 - 08:54:00	500,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 10:36:09	85,00	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda

0004 - Recarga de extintores classes ABC 4kg.

Data	Valor	CNPJ
09/06/2022 - 08:54:01	500,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 10:35:30	235,00	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda

0005 - Luminária de emergência com 30 leds, com bateria de 3.7 1000 Na com um regime de carga de 48h, na dimensão 56 x 192 x 27,5. Vida útil de 500 recargas, obedecendo a NBR 10898. Todas as luminárias devem ter uma alimentação de 127v, com uma temperatura de cor branca frio de 6.000 ou 7.000K.

Data	Valor	CNPJ
08/06/2022 - 16:29:13	130,00 (proposta)	37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
09/06/2022 - 08:54:01	500,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:12:15	129,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 10:35:16	29,21	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 14:06:25	29,21	37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

0006 - Placa de extintor de incêndio com sinalização fotoluminescente.

Data	Valor	CNPJ
08/06/2022 - 13:02:48	24,34 (proposta)	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 08:54:02	50,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:12:20	24,24	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:13:58	24,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:14:16	23,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:14:57	23,50	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:15:16	23,40	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:15:27	23,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:15:42	22,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:16:08	20,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA

Página 5 de 13





09/06/2022 - 09:16:24	19,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:17:04	15,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:17:19	14,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:18:26	12,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:18:40	11,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:19:00	11,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:19:16	10,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:19:43	10,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 10:09:24	9,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA

**0007 - Placa de sinalização de evacuação e rota de fuga, tipo SAÍDA A DIREITA fotoluminescente, tamanho 20X10cm.**

Data	Valor	CNPJ
08/06/2022 - 13:02:45	19,95 (proposta)	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 08:54:03	5,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:08:34	4,90	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA

**0008 - Placa de sinalização de SAIDA DE EMERGÊNCIA, fotoluminescente, Normas técnicas: NBR 16820/202 tamanho 20X10cm**

Data	Valor	CNPJ
08/06/2022 - 13:02:43	19,95 (proposta)	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 08:54:03	50,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:12:26	19,85	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:13:38	19,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:13:53	18,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:15:20	18,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:15:35	17,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:16:00	10,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 10:09:35	9,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA

**0009 - Placa de sinalização de evacuação e rota de fuga, tipo SAÍDA A ESQUERDA, fotoluminescente, Normas técnicas: NBR 16820/2020 tamanho 20 x 10cm.**

Data	Valor	CNPJ
08/06/2022 - 13:02:40	19,95 (proposta)	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 08:54:03	50,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:12:27	19,85	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:13:33	19,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:13:34	18,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:13:57	18,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:14:16	17,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:14:34	17,50	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:15:16	17,40	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:15:46	10,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:16:25	9,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:17:41	9,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA

**0010 - Placa de Sinalização, PROIBIDO FUMAR. Normas técnicas: NBR 16820/202**

Data	Valor	CNPJ
08/06/2022 - 13:02:33	40,34 (proposta)	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
08/06/2022 - 19:28:59	100,00 (proposta)	04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni me
09/06/2022 - 08:54:03	50,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:06:17	40,00	04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni me
09/06/2022 - 09:08:16	39,90	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:08:45	39,00	04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni me
09/06/2022 - 09:12:11	38,90	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:12:26	38,80	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:13:40	38,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:13:54	37,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda





09/06/2022 - 09:14:18	37,00	04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni me
09/06/2022 - 09:14:37	36,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:14:40	36,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:15:16	35,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:15:52	30,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:16:10	29,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:16:31	20,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:16:51	19,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:17:03	19,50	04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni me
09/06/2022 - 09:17:19	19,40	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:17:45	19,00	04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni me
09/06/2022 - 09:17:59	18,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:18:32	18,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:18:56	17,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:19:58	17,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:20:11	16,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:21:03	16,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:21:16	15,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:21:28	15,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:21:44	14,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:22:03	10,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:22:53	9,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:23:32	9,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA
09/06/2022 - 09:23:46	8,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:24:14	8,00	13.969.536/0001-61 - SCALA SERIGRAFIA

#### 0011 - Suporte para fixação na parede extintor.

Data	Valor	CNPJ
09/06/2022 - 08:53:59	50,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 10:36:28	7,94	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda

#### 0012 - Adesivo demarcador de solo para extintor 1 x 1 com durabilidade média de 12(doze) meses, para uso interno. Normas técnicas: NBR 16820/2020.

Data	Valor	CNPJ
08/06/2022 - 19:29:26	500,00 (proposta)	04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni me
09/06/2022 - 08:54:00	50,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:06:22	49,00	04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni me
09/06/2022 - 09:13:13	48,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda
09/06/2022 - 09:14:21	48,00	04.664.811/0001-48 - Marcelo Simoni me
09/06/2022 - 09:14:37	47,90	11.175.931/0001-47 - Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda

### Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	08/06/2022 - 16:29	Eliane Jagueski Arcego	1	EREMASTER	24/04/2022	-	REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	08/06/2022 - 16:29	Eliane Jagueski Arcego	1	-	-	-	HABILITAÇÃO JURÍDICA
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	08/06/2022 - 16:29	Eliane Jagueski Arcego	-	EREMASTER	18/05/2022	-	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	08/06/2022 - 16:30	Eliane Jagueski Arcego	-	-	-	-	OUTROS DOCUMENTOS





EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	08/06/2022 - 16:31	Eliane Jagueski Arcego	-	EREMASTER	01/06/2022	01/12/2022	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	08/06/2022 - 16:31	Eliane Jagueski Arcego	PROPOSTA 013	EREMASTER	08/06/2022	08/06/2022	PROPOSTA DE PREÇO
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	08/06/2022 - 16:31	Eliane Jagueski Arcego	-	EREMASTER	08/06/2022	-	HABILITAÇÃO
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	09/06/2022 - 08:54	CHARLINE PANYS	-	ATESTADO	09/05/2022	-	QUALIFICAÇÃO ECONOMICO- FINANCEIRA
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	09/06/2022 - 08:54	CHARLINE PANYS	-	ATESTADO CABOS	10/05/2022	10/06/2022	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	09/06/2022 - 08:54	CHARLINE PANYS	GPA TODOS DOC	-	-	-	HABILITAÇÃO JURÍDICA
Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	09/06/2022 - 08:54	CHARLINE PANYS	-	-	-	-	OUTROS DOCUMENTOS

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
09/06/2022 - 13:18:31	Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	Item 0001 - Extintor de incêndio PÔ ABC - EXTINTOR, com capacidade extintora de, no mínimo, 6-A- 80-B- C, - 4 Kg. Normas técnicas: NBR 15806. Produto novo com selo e registro de fabricante no INMETRO. Garantia de 5 anos.
Desclassificação: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.			
09/06/2022 - 13:18:37	Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	Item 0002 - Extintor de incêndio PÔ ABC - EXTINTOR, com capacidade extintora de, no mínimo, 6-A- 80-B- C, - 6 kg. Normas técnicas: NBR 15806. Produto novo com selo e registro de fabricante no INMETRO. Garantia de 5 anos.
Desclassificação: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.			
09/06/2022 - 13:18:44	Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	Item 0003 - Recarga de extintores classes ABC 6kg.
Desclassificação: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.			
09/06/2022 - 13:18:50	Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	Item 0004 - Recarga de extintores classes ABC 4kg.
Desclassificação: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.			
09/06/2022 - 13:18:59	Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	Item 0011 - Suporte para fixação na parede extintor.
Desclassificação: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.			
09/06/2022 - 13:19:04	Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda	11.175.931/0001-47	Item 0012 - Adesivo demarcador de solo para extintor 1 x 1 com durabilidade média de 12(doze) meses, para uso interno. Normas técnicas: NBR 16820/2020.
Desclassificação: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.			

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/06/2022 - 14:41	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
09/06/2022 - 09:01:30	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, estamos dando inicio a sessão.
09/06/2022 - 09:01:51	Pregoeiro	Solicito a todos os participantes que de o lance que seja real para não prejudicar o processo
09/06/2022 - 09:01:59	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/06/2022 - 09:02:14	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto







09/06/2022 - 09:02:14	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/06/2022 - 09:02:14	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
09/06/2022 - 09:03:56	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:03:56	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:03:57	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:03:57	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:03:58	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:03:58	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:03:58	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:03:58	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:04:00	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:04:00	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:04:03	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:04:03	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:04:04	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:04:04	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:04:06	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:04:06	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:04:07	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:04:07	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:04:08	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:04:08	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:04:56	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:04:56	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:04:56	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:04:56	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/06/2022 - 09:13:56	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:13:59	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:13:59	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:13:59	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:14:05	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:14:17	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:14:56	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:16:39	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:18:01	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:19:43	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:19:59	Sistema	O item 0001, aberto em 09/06/2022 às 09:03:56 e encerrado em 09/06/2022 às 09:13:56, foi reaberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:19:59	Sistema	Motivo: SOLICITO A MELHOR OFERTA NO ITEM.
09/06/2022 - 09:20:05	Sistema	O item 0002, aberto em 09/06/2022 às 09:03:57 e encerrado em 09/06/2022 às 09:13:57, foi reaberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:20:05	Sistema	Motivo: SOLICITO A MELHOR OFERTA NO ITEM.
09/06/2022 - 09:20:10	Sistema	O item 0003, aberto em 09/06/2022 às 09:03:58 e encerrado em 09/06/2022 às 09:13:58, foi reaberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:20:10	Sistema	Motivo: SOLICITO A MELHOR OFERTA NO ITEM.
09/06/2022 - 09:20:15	Sistema	O item 0004, aberto em 09/06/2022 às 09:03:58 e encerrado em 09/06/2022 às 09:13:58, foi reaberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:20:15	Sistema	Motivo: SOLICITO A MELHOR OFERTA NO ITEM.
09/06/2022 - 09:20:40	Sistema	O item 0011, aberto em 09/06/2022 às 09:04:56 e encerrado em 09/06/2022 às 09:14:56, foi reaberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:20:40	Sistema	Motivo: SOLICITO A MELHOR OFERTA NO ITEM.
09/06/2022 - 09:21:44	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:26:14	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:29:59	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:30:06	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:30:12	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:30:15	Sistema	O item 0004 foi encerrado.





09/06/2022 - 09:30:40	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:41:53	Sistema	O item 0001, aberto em 09/06/2022 às 09:19:59 e encerrado em 09/06/2022 às 09:29:59, foi reaberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:41:53	Sistema	Motivo: SOLICITO A MELHOR OFERTA NO ITEM.
09/06/2022 - 09:41:58	Sistema	O item 0002, aberto em 09/06/2022 às 09:20:05 e encerrado em 09/06/2022 às 09:30:05, foi reaberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:41:58	Sistema	Motivo: SOLICITO A MELHOR OFERTA NO ITEM.
09/06/2022 - 09:42:06	Sistema	O item 0003, aberto em 09/06/2022 às 09:20:10 e encerrado em 09/06/2022 às 09:30:10, foi reaberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:42:06	Sistema	Motivo: SOLICITO A MELHOR OFERTA NO ITEM.
09/06/2022 - 09:42:10	Sistema	O item 0004, aberto em 09/06/2022 às 09:20:15 e encerrado em 09/06/2022 às 09:30:15, foi reaberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:42:10	Sistema	Motivo: SOLICITO A MELHOR OFERTA NO ITEM.
09/06/2022 - 09:42:20	Sistema	O item 0011, aberto em 09/06/2022 às 09:20:40 e encerrado em 09/06/2022 às 09:30:40, foi reaberto pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 09:42:20	Sistema	Motivo: SOLICITO A MELHOR OFERTA NO ITEM.
09/06/2022 - 09:51:53	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:51:59	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:52:08	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:52:11	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:52:20	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 2.000,00.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 2.000,00.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 500,00.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0004 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 500,00.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0005 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 129,90.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0006 teve como arrematante SCALA SERIGRAFIA - ME com lance de R\$ 10,00.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0007 teve como arrematante SCALA SERIGRAFIA - ME com lance de R\$ 4,90.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0008 teve como arrematante SCALA SERIGRAFIA - ME com lance de R\$ 10,00.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0009 teve como arrematante SCALA SERIGRAFIA - ME com lance de R\$ 9,00.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0010 teve como arrematante SCALA SERIGRAFIA - ME com lance de R\$ 8,00.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0011 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 50,00.
09/06/2022 - 09:55:06	Sistema	O item 0012 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com lance de R\$ 47,90.
09/06/2022 - 09:55:07	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019 art. 38.
09/06/2022 - 09:55:26	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 09/06/2022 às 11:56.
09/06/2022 - 10:09:24	Sistema	O item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 9,00.
09/06/2022 - 10:09:35	Sistema	O item 0008 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 9,00.
09/06/2022 - 10:35:16	Sistema	O item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 29,21.
09/06/2022 - 10:35:30	Sistema	O item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 235,00.
09/06/2022 - 10:35:44	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 185,00.
09/06/2022 - 10:35:56	Sistema	O item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 215,00.
09/06/2022 - 10:36:09	Sistema	O item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 85,00.
09/06/2022 - 10:36:28	Sistema	O item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 7,94.
09/06/2022 - 11:06:32	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
09/06/2022 - 11:07:14	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
09/06/2022 - 11:07:33	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
09/06/2022 - 11:07:44	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
09/06/2022 - 11:08:11	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
09/06/2022 - 11:56:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:20 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 11:56:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:20 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 11:56:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:20 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 11:56:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 12:20 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 11:56:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 12:20 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 11:56:57	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 12:20 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 11:56:57	Sistema	Motivo: Solicito o menor preço da empresa.
09/06/2022 - 12:37:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:15 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 12:37:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 13:15 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 12:37:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 13:15 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 12:37:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 13:15 do dia 09/06/2022.





09/06/2022 - 12:37:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 13:15 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 12:37:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 13:15 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 12:37:44	Sistema	Motivo: INFORMO QUE O VALOR ESTÁ ACIMA DO ESTIMADO. PRECISO DO MENOR VALOR DA EMPRESA.
09/06/2022 - 13:18:31	Sistema	O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/06/2022 - 13:18:31	Sistema	Motivo: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.
09/06/2022 - 13:18:37	Sistema	O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/06/2022 - 13:18:37	Sistema	Motivo: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.
09/06/2022 - 13:18:44	Sistema	O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/06/2022 - 13:18:44	Sistema	Motivo: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.
09/06/2022 - 13:18:50	Sistema	O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/06/2022 - 13:18:50	Sistema	Motivo: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.
09/06/2022 - 13:18:59	Sistema	O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/06/2022 - 13:18:59	Sistema	Motivo: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.
09/06/2022 - 13:19:04	Sistema	O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 13:19:04	Sistema	Motivo: O valor está acima do valor de referência. Foi aberto o prazo de negociação de 2H, e por duas vezes seguido foi solicitado o menor valor da empresa e a mesma não se manifestou.
09/06/2022 - 13:19:04	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante Marcelo Simoni me com lance de R\$ 48,00.
09/06/2022 - 13:19:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 13:19:30	Sistema	Motivo: SOLICITO O MENOR VALOR DA EMPRESA.
09/06/2022 - 13:37:15	Sistema	O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado no processo.
09/06/2022 - 13:37:15	Sistema	Motivo: Empresa não anexou proposta de preço de acordo com o item 4.1 Os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com o arquivo da proposta com a descrição dos objetos ofertados, com a complementação dos registros na ANVISA (quando for o caso), o preço unitário e global, além dos documentos de habilitação exigidos no edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação e não apresentou atestado de capacidade técnica de acordo com o item 7.10.1 Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando que a licitante forneceu ou fornece o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, a fim de comprovar aptidão para o fornecimento dos produtos, em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação.
09/06/2022 - 13:37:15	Sistema	O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 13:37:15	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA com lance de R\$ 130,00.
09/06/2022 - 13:55:53	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 14:20 do dia 09/06/2022.
09/06/2022 - 13:55:53	Sistema	Motivo: Solicito o menor valor da empresa.
09/06/2022 - 14:05:25	Sistema	O fornecedor SCALA SERIGRAFIA foi inabilitado no processo.
09/06/2022 - 14:05:25	Sistema	Motivo: Empresa não apresentou o item 7.7 HABILITAÇÃO JURÍDICA 7.7.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores e não apresentou o item 7.9 QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 7.9.3 A boa situação financeira da empresa deverá ser comprovada pela análise dos Índices de Liquidez Geral (LG) igual ou acima de 1,0 (um vírgula zero) e Liquidez Corrente (LC) igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero) e o índice de solvência geral (SG) igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero), com os valores extraídos de seu balanço patrimonial.
09/06/2022 - 14:05:25	Sistema	O fornecedor SCALA SERIGRAFIA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/06/2022 - 14:05:25	Sistema	O fornecedor SCALA SERIGRAFIA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/06/2022 - 14:05:25	Sistema	O fornecedor SCALA SERIGRAFIA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/06/2022 - 14:05:25	Sistema	O fornecedor SCALA SERIGRAFIA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/06/2022 - 14:05:25	Sistema	O fornecedor SCALA SERIGRAFIA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
09/06/2022 - 14:05:25	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante Marcelo Simoni me com lance de R\$ 19,00.
09/06/2022 - 14:06:25	Sistema	O item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 29,21.
09/06/2022 - 14:16:27	Sistema	O fornecedor Marcelo Simoni me foi inabilitado no processo.
09/06/2022 - 14:16:27	Sistema	Motivo: Empresa o item 7.8.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho emitida pelo site (www.tst.jus.br), vencida no dia 28/05/2022.
09/06/2022 - 14:16:27	Sistema	O fornecedor Marcelo Simoni me foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
09/06/2022 - 14:16:27	Sistema	O fornecedor Marcelo Simoni me foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.





09/06/2022 - 14:21:06	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
09/06/2022 - 14:21:06	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
09/06/2022 - 14:21:11	Sistema	A data limite de interção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/06/2022 às 14:41.
09/06/2022 - 14:42:03	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/06/2022 - 14:32:04	Sistema	O item 0005 foi adjudicado por LAISE MARTINS LEAL.
10/06/2022 - 14:33:03	Sistema	O item 0005 foi homologado por FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO.
10/06/2022 - 14:33:22	Sistema	A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 14/06/2022

LAISE MARTINS LEAL

Pregoeiro

ANA CAROLINE NASCIMENTO ALMEIDA

Apoio

